



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015

№ 339-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 №89-пк

Руководствуясь статьёй 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 № 89-пк «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций по отдельным участкам территории города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 22.12.2014 № 262-пк, 02.02.2015 № 23-пк) следующие изменения:

в абзаце 10 пункта 1 постановления слова «по ул. Алебашевская (в границах от моста до ул. Дружбы)» заменить словами «по ул. Алебашевская (в границах от моста Профсоюзный до ул. Дружбы)»;

в абзаце 14 пункта 1 постановления слова «по ул. Молодежная (в границах от ул. Молодежная до ул. Проезд Ткацкий)» заменить словами «по ул. 30 лет Победы (в границах от ул. Молодежная до ул. Олимпийской)»;

в абзаце 16 пункта 1 постановления слова «по Интернациональная (в границах от ул. Объездная дорога,4 до ул. Интернациональная (участок 1, участок 2))» заменить словами «по ул. Интернациональная (в границах от ул. Объездная дорога,4 до ул. Калинина)»;

в абзаце 17 пункта 1 постановления слова «по ул. Московский тракт (в границах от ул. Тракторная до ул. Московский тракт, 321)» заменить словами «по ул. Московский тракт (в границах от ул. Тракторная до а/д Екатеринбург - Тюмень 317 км + 100м слева от Екатеринбурга)»;

в абзаце 18 пункта 1 постановления слова «ул. Полевая (в границах от ул. Луначарского до ул. Степана Халтурина)» заменить словами «по ул. Полевая (в границах от ул. Свободы до ул. Степана Халтурина)»;

в абзаце 23 пункта 1 постановления слова «ул. Пархоменко (в границах от ул. Гастелло до ул. Червишевский тракт)» заменить словами «по ул. Пархоменко (в границах от ул. 9 января до ул. Червишевский тракт)»;

в абзаце 30 пункта 1 постановления слова «по ул. Валерии Гнаровской (в границах от ул. Валерии Гнаровской, 9 до ул. Мельникайте)» заменить словами «по ул. Валерии Гнаровской (в границах от ул. Мельникайте до пр. 9 Мая)»;

в абзаце 34 пункта 1 постановления слова «по ул. проезд Заречный (в границах от ул. проезд Солнечный до ул. проезд Заречный, 12)» заменить словами «пр. Заречный (в границах от пр. Солнечный до ул. Муравленко)»;

в абзаце 46 пункта 1 постановления слова «по ул. Салаирский тракт (в границах от остановочного комплекса «с/о Дружба» по ул. Салаирский тракт до ул. Избышева)» заменить словами «по ул. Салаирский тракт (в границах от остановочного комплекса «с/о Дружба» по ул. Салаирский тракт до ул. Чусовская)»;

абзаце 50 пункта 1 постановления слова «по ул. Газовиков (в границах от ул. Щербакова до ост. «Газовиков» нечетная сторона)» заменить словами «по пр. Заречный (по ул. Газовиков (в границах от ул. Щербакова до ул. Ю.-Р.Г.Эрвье)»;

в абзаце 62 пункта 1 постановления слова «по ул. Тобольский тракт (в границах от ул. Малышева до ул. Тимофея Чаркова)» заменить словами «по ул. Тобольский тракт (в границах от ул. Малышева до а/д Тюмень - Тобольск 20 км + 300м)»;

в абзаце 64 пункта 1 постановления слова «по ул. Чекистов (в границах от ул. Ялуторовский тракт до ул. Тополиная)» заменить словами «по ул. Чекистов (в границах от ул. Ялуторовский тракт до ул. Чекистов, район оз. Кривое)»;

в абзаце 65 пункта 1 постановления слова «по ул. Челюскинцев (в границах от ул. Ленина до ул. Республики)» заменить словами «по ул. Челюскинцев (в границах от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Ленина)»;

в абзаце 66 пункта 1 постановления слова «по ул. Червишевский тракт (в границах от ул.Тракторная до ул. Уездная, 116)» заменить словами «по ул. Червишевский тракт (в границах от ул. Тракторная до 4 км Червишевского тракта)»;

в абзаце 67 пункта 1 постановления слова « по ул. Щербакова (в границах от ул.2-я Луговая до ул. Ветеранов труда)» заменить словами «по ул. Щербакова (в границах от ул. Мичурина до ул. Ветеранов труда)»;

в абзаце 74 пункта 1 постановления слова «по ул. Закалужская (от ул. Панфиловцев до ул. Гастелло)» заменить словами «по ул. Закалужская (от ул. Панфиловцев до ул. Московский тракт, 165)»;

пункт 1 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

по ул. Федюнинского (от ул. Червишевский тракт до ул. Пермякова) согласно приложению 74 к настоящему постановлению;

по ул. Ямская (в границах от ул. Ямская, 77 до ул. Олега Антонова) согласно приложению 75 к настоящему постановлению;

по ул. Объездная дорога (от ул. Московский тракт до напротив ул. Новая 1-я, 95) согласно приложению 76 к настоящему постановлению;

по ул. Пролетарская (в границах от ул. Гражданская до ул. Почтовая) согласно приложению 77 к настоящему постановлению;

по ул. Дачная (участок от ул. Дачная, 1 до ул. Дачная, 6) согласно приложению 78 к настоящему постановлению;

по ул. Старый Тобольский тракт (в границах от ул. Республики до ул. Старый Тобольский тракт 3 км, стр. 11) согласно приложению 89 к настоящему постановлению;

по ул. Дмитрия Менделеева (в границах от ул. Мельникайте до ул. Пермякова) согласно приложению 80 к настоящему постановлению;

по ул. Прокопия Артамонова (в границах от ул. Василия Гольцова до ул. Станислава Карнацевича) согласно приложению 81 к настоящему постановлению;

по ул. Котовского (в границах от ул. Минская до ул. Киевская) согласно приложению 82 к настоящему постановлению;

проезд Геологоразведчиков (в границах от ул. Мельникайте до пр. Геологоразведчиков, 15) согласно приложению 83 к настоящему постановлению;

проезд Солнечный (участок от ул. Щербакова до пр. Заречный) согласно приложению 84 к настоящему постановлению;

по ул. Камышинская (в границах от ул. Герцена до ул. Чернышевского) согласно приложению 85 к настоящему постановлению;

по ул. Западносибирская (в границах от ул. Домостроителей до ул. Чекистов) согласно приложению 86 к настоящему постановлению;

по ул. Курчатова (в границах от ул. Тюменской до ул. Иркутской) согласно приложению 87 к настоящему постановлению;

по ул. Калинина (в границах от ул. Карла Маркса до ул. Интернациональной) согласно приложению 88 к настоящему постановлению;

по ул. Ирбитский тракт (в границах автодороги Тюмень - Ирбит 13 км + 500м справа от Тюмени до 16 км + 350м слева от Тюмени) согласно приложению 89 к настоящему постановлению;

приложения 1-74 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1-74 к настоящему постановлению;

постановление дополнить приложениями 75-89 согласно приложениям 75-89 к настоящему постановлению;

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:


«2. Определить условные обозначения рекламных конструкций на схеме размещения рекламных конструкций согласно приложению 90 к настоящему постановлению».

2. Установить, что изменения вносимые настоящим постановлением не являются основанием для аннулирования или признания недействительными разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданных в установленном действующим законодательством порядке до вступления в силу настоящего постановления.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (в границах от моста Влюбленных до ул. Старый Тобольский тракт)
1.1 ул. Республики (участок от моста Влюбленных до площади «Борцов Революции»)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от моста «Влюбленных» до площади «Борцов Революции»)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1.	1	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики (мост Влюбленных)	X = 1466027.23 Y = 338299.42
2.	2	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 6а (поз.1)	X = 1466164.62 Y = 338141.16
3.	3	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 6а (через дорогу)	X = 1466197.63 Y = 338138.56
4.	7	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 8 – ул. Перекопская	X = 1466280.43 Y = 338033.31
5.	9	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 10 – ул. Красина	X = 1466354.42 Y = 337953.88
6.	10	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером	ул. Республики, 7 – ул. Красина	X = 1466384.49 Y = 337962.01

					количество сторон - 2		
7.	12	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 7 (Площадь Борцов Революции) поз.2	X = 1466458.47 Y = 337895.46
8.	12А	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, Площадь Борцов Революции, ост. «Сельскохозяйственная академия»	X = 1466473.26 Y = 337880.91
9.	13	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 7 (Площадь Борцов Революции) поз.1	X = 1466454.63 Y = 337892.04

1.2 ул. Республики (участок от площади «Борцов Революции» до ул. Республики, 39)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от площади «Борцов Революции» до ул. Республики, 39)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информаци онного поля (м) (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
10.	14	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 18 (через дорогу)	X = 1466490.42 Y = 337826.71
11.	16А	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин- бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 24 – ул. Семакова, поз.1	X = 1466587.24 Y = 337735.5
12.	18	0,31х0,6	рекламно- информационн ый указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 26 – ул. Кирова	X = 1466680.69 Y = 337652.34
13.	19	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 26 – ул. Кирова (поз. 2)	X = 1466681.57 Y = 337644.65


14.	22	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 28а	X = 1466736.02 Y = 337592.04
15.	23	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 36 - ул. Челюскинцев	X = 1466799.5 Y = 337560.7
16.	26	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 34 – ул. Челюскинцев (поз. 2)	X = 1466803.21 Y = 337525.75
17.	27	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 29	X = 1466866.33 Y = 337493.98
18.	28	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 31	X = 1466883 Y = 337478.02
19.	30	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 33 - ул. Дзержинского	X = 1466910.55 Y = 337456.45

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики, 39 до ул. Республики, 45)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид реklamной конструкции	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
20.	36	2,7х3,7	электронная щитовая реklamная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Первомайская, 7 - Республики (ТЦ «Москва»)	X = 1467055.64 Y = 337324.1
21.	37	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин- бокс (реklamная урна) (статический)	1,1	реklamная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения реklamной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики – ул. Первомайская, 7 (ТЦ «Москва»), поз.1	X = 1467060.2 Y = 337310.68
22.	38а	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин- бокс (реklamная урна) (статический)	1,1	реklamная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения реklamной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 46 – ул. Первомайская (поз.3)	X = 1467038.95 Y = 337303.5
23.	39	0,31х0,6	реklamно- информационн ый указатель (статический)	1,49	реklamная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения реklamной информации; количество reklamно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 46 – ул. Первомайская (поз.1)	X = 1467032.01 Y = 337295.82

24.	40А	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 48	X = 1467163.61 Y = 337174.52
25.	41	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек от 4 по 2 стороны	ул. Республики – ул. Водопроводная	X = 1467182.47 Y = 337155.45

1.4 ул. Республики (участок от ул. Республики, 45 до ул. Республики, 51)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики, 45 до ул. Республики, 51)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
26.	42	0,31x0,6	рекламно- информационн ый указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек от 4 по 2 стороны	ул. Республики, 49 (Техникум)	X = 1467405.17 Y = 336992.31
27.	42А	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамиче ский /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 49 (Техникум), поз. 1	X = 1467408.14 Y = 336984.84
28.	43	2,7x3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Республики, 49	X = 1467431.87 Y = 336960.31
29.	43А	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин- бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером	ул. Республики, 49, поз.1	X = 1467434.28 Y = 336953.84

					количество сторон - 2		
30.	44	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек от 4 по 2 стороны	ул. Республики, 49 – ул. Орджоникидзе	X = 1467449.88 Y = 336948.14
31.	45А	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики – ул. Орджоникидзе (ул. Республики, 51), поз 1	X = 1467467.58 Y = 336937.82
32.	45Б	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики – ул. Орджоникидзе (ул. Республики, 51), поз.2	X = 1467465.36 Y = 336926.97
33.	48	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 51, поз.1	X = 1467489.18 Y = 336909.59

1.5 ул. Республики (участок от ул. Республики, 51 до ул. Республики, 61)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики, 51 до ул. Республики, 61)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
34.	49	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 51 (поз.2)	X = 1467524.27 Y = 336874.3
35.	49А	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 51 (поз.3)	X = 1467518.05 Y = 336882
36.	50	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 55 (поз.1)	X = 1467568.77 Y = 336831.48
37.	51	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 62 (поз.1)	X = 1467563.18 Y = 336790.02
38.	51А	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние	ул. Республики, 62 (поз.3)	X = 1467566.32 Y = 336794.04

			бокс (рекламная урна) (статический)		поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2		
39.	51Б	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 62 (поз.4)	X = 1467603.65 Y = 336761.53
40.	52	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 55 (поз.2)	X = 1467597.91 Y = 336804.84
41.	52А	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 55 (поз.3)	X = 1467587.79 Y = 336812.88
42.	52В	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 62 (поз.5)	X = 1467634.29 Y = 336732.62
43.	53	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 57 (ост. «Сквер им. Немцова») поз.3	X = 1467635.24 Y = 336779.48
44.	53А	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамиче	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 57 (ост. «Сквер им. Немцова») поз.5	X = 1467617.25 Y = 336785.17

			ский /статический)				
45.	54	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 57 (ост. «Сквер им. Немцова») поз.1	X = 1467632.65 Y = 336773.53
46.	55	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 57 (ост. «Сквер им. Немцова») поз.2	X = 1467635.1 Y = 336771.34
47.	57	0,31x0,6	рекламно- информационн ый указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 55	X = 1467655.46 Y = 336749.66
48.	58	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 59 (поз.2)	X = 1467664.82 Y = 336740.44
49.	59	0,31x0,6	рекламно- информационн ый указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 62 (поз. 2)	X = 1467660.25 Y = 336703.35
50.	59А	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин- бокс	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для	ул. Республики, 62 (поз. 6)	X = 1467663.74 Y = 336704.68

			(рекламная урна) (статический)		размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2		
51.	60	2,7x3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Республики – ул. Северная (напротив ул. Республики, 61)	X = 1467710.93 Y = 336656.03
52.	60A	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 61, поз. 1	X = 1467723.55 Y = 336675.07
53.	61A	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Республики, 61, поз. 2	X = 1467732.91 Y = 336665.48
54.	5617	1,2x1,8	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации количество сторон - 2	ул. Республики, 59	X=1467706,59 Y=336717,5




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики, 61 до ул. Республики, 81)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
55.	65	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 65 поз.3	X = 1467824.53 Y = 336601.26
56.	66	2,7x3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светового излучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Республики – ул. Мориса Тореза	X = 1467822.26 Y = 336533.9
57.	67	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики – ул. Станкостроителей	X = 1467872.01 Y = 336552.12
58.	68	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 86 (поз.1)	X = 1467851.71 Y = 336518.88
59.	69	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального	ул. Республики, 86 (поз.2)	X = 1467858.73 Y = 336510.85

					механизма)		
60.	72	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 86 (поз.5)	X = 1467900.81 Y = 336465.42
61.	2217	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46(сиденье), 1,89x0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Станкостроительный завод», поз.1)	X = 1467920.96 Y = 336447.44
62.	2218	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46(сиденье), 1,89x0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Станкостроительный завод», поз.2)	X = 1467924.4 Y = 336443.83
63.	75	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 81 (поз.2)	X = 1467960.39 Y = 336454.67
64.	76A	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики – ул. Мориса Тореза	X = 1467872.38 Y = 336545.72
65.	5156	6,4x8,8	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	56,32	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светового излучения	ул. Станкостроителей, 1	X = 1467921.24 Y = 336620.04

					светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1		
66.	6034	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 81	X=1467951,53 Y=336467,47

1.7 ул. Республики (участок от ул. Республики, 81 до площади «400-лет Тюмени»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок ул. Республики, 81 до площади «400-лет Тюмени»)


№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
67.	77	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамически й)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 86 (поз.8)	X = 1467947.77 Y = 336414.11
68.	79	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамически й)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 86,к.1	X = 1467989.91 Y = 336373.87
69.	80	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 83а (поз.1)	X = 1468043.51 Y = 336376.27
70.	80А	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредстве нно в конструкцию остановочного пункта)(динам ический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 83а, ост. «Максима Горького»	X = 1468047.26 Y = 336372.77
71.	2219	1,89х0,56 (спинка), 1,89х0,46 (сиденье)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Максима Горького», поз.1)	X = 1468010.26 Y = 336411.75

		1,89x0,13 (нижняя полоса)					
72.	2220	1,89x0,56 (спинка), 1,89x0,46 (сиденье) , 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Максима Горького», поз.2)	X = 1468014.06 Y = 336407.72
73.	83	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом	ул. Республики, 83а (поз.2)	X = 1468086.22 Y = 336337.13
74.	84	0,31x0,6	рекламно- информацион ный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики – ул. Максима Горького (около подземного перехода)	X = 1468119.74 Y = 336298.56
75.	84A	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамически й)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 21 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики – ул. Максима Горького (около подземного перехода), поз. 1	X = 1468147.22 Y = 336303.43
76.	87	0,31x0,6	рекламно- информацион ный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики – ул. Максима Горького (около пл. 400-лет Тюмени)	X = 1468170.68 Y = 336254.42
77.	87A	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамически й)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически	ул. Республики – ул. Максима Горького (около подземного перехода), поз.2	X = 1468165.74 Y = 336288.66

					меняются с помощью специального механизма)		
78.	88	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 90 (поз.6)	X = 1468149.53 Y = 336224.44
79.	89	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики, 90 (поз.5)	X = 1468152.34 Y = 336222.21
80.	89A	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Республики, 92в, ост. «Магазин Универсам»	X = 1468158.89 Y = 336216.45
81.	2221	1,89x0,56 (спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Магазин Универсам», поз.1)	X = 1468171.51 Y = 336205.41
82.	2222	1,89x0,56 (спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Магазин Универсам», поз.2)	X = 1468167.05 Y = 336209.98
83.	91	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для	ул. Республики, ост. «Пл. 400 лет Тюмени», (поз. 2)	X = 1468236.01 Y = 336191.87

			тумба) (статический)		размещения рекламной информации		
84.	91A	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредстве нно в конструкцию остановочного пункта)(динам ический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, ост. «Пл. 400 лет Тюмени», (поз. 4)	X = 1468239.24 Y = 336189.31
85.	5503	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул.Республики - Максима Горького (около подземного перехода)	X=1468113,86 Y=336313,22

1.8 ул. Республики (участок от площади «400-лет Тюмени» до ул. Республики, 133)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от площади «400-лет Тюмени» до ул. Республики, 133)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
86.	93	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики (около Драм. Театра, напротив д.92)	X = 1468354.48 Y = 336076.73
87.	94	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики – ул. Карская	X = 1468330.78 Y = 336051.51
88.	97	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 133 (поз. 1)	X = 1468429.58 Y = 336001.58
89.	98	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 133 (поз. 2)	X = 1468436.64 Y = 335996.07

90.	100A	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамич еский /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 133, ост. «Холодильн ая»	X = 1468453.8 Y = 335981.39
91.	2223	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Холодильн ая», нечетная сторона, поз.1)	X = 1468449.14 Y = 335984.68
92.	2224	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Холодильн ая», нечетная сторона, поз.2)	X = 1468458.96 Y = 335978.7


Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики, 133 до ул. Мельникайте)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
93.	103	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 94, к.1 – ул. Холодильная	X = 1468499.22 Y = 335875.49
94.	104А	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики – ул. Холодильная (сквер), поз.1	X = 1468519.38 Y = 335854.36
95.	105	0,31x0,6	рекламно- информационн ый указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики. 137 – ул. Холодильная	X = 1468550.66 Y = 335895.8
96.	107	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, ост. «ул. Холодильная»	X = 1468556.05 Y = 335820.45
97.	113	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Республики, 143, поз.1	X = 1468721.29 Y = 335720.03

98.	114	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 143, поз. 2	X = 1468735.11 Y = 335697.94
99.	119	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 143а (поз. 2)	X = 1468819.06 Y = 335619.4
100.	120	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 143а (поз. 3)	X = 1468821.25 Y = 335616.79
101.	122	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Республики («Текутьевское кладбище», напротив д 143а)	X = 1468809.58 Y = 335564.5
102.	2244	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Газпром», поз.1)	X = 1468922.43 Y = 335530.13
103.	2245	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики (остановка «Газпром», поз.2)	X = 1468926.66 Y = 335525.56

104.	125	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Республики, 149	X = 1468950.99 Y = 335503.09
105.	125A	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 149, поз.1	X = 1468929.23 Y = 335509.74
106.	126	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Республики, 142 – ул. Мельникайте	X = 1468918.17 Y = 335457.13


1.10 ул. Республики (участок от ул. Тульской до ул. Республики, 186)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Тульской до ул. Республики, 186)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
107.	159А	3,7х2,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Республики, 176	X=1469708,79 Y=334684,26

1.11 ул. Республики (участок от ул. Республики, 200а/2 до ул. Республики, 210)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики, 200а/2 до ул. Республики, 210)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
108.	181	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики (поворот к ул. Республики, 205 в центр)	X = 1470702.25 Y = 333993.68
109.	182	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 205 (после ост. «Кросно») поз.1	X = 1470688.64 Y = 333966.17
110.	185	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 207	X = 1470834.2 Y = 333917.87
111.	187	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 209, поз.1	X = 1470952.57 Y = 333856.11
112.	188	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 209, поз.2	X = 1471008.88 Y = 333827.57
113.	189	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 211	X = 1471065.96 Y = 333796.14
114.	190	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический)	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, (напротив д. 211)	X = 1471051.21 Y = 333767.26

			ский, динамический)**				
115.	191	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 211- ул. Воровского	X = 1471153.87 Y = 333750.49
116.	192	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, (напротив ул. Республики, 211) поз.2	X = 1471133.51 Y = 333720.91

1.12 ул. Республики (участок от ул. Республики, 210 до ул. Республики, 239)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики, 210 до ул. Республики, 239)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
117.	194	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 213 (поз. 1)	X = 1471268.92 Y = 333684.49
118.	195	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 212/1(ост. «ул. Воровского») поз. 2	X = 1471274.84 Y = 333646.82
119.	196	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 213 (поз. 2)	X = 1471333.99 Y = 333649.88
120.	197	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, (напротив д. 213а)	X = 1471322.12 Y = 333622.05
121.	198	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для	ул. Республики, 215а (ост. «ул. Воровского»)	X = 1471401.07 Y = 333613.97

			рекламная конструкция малого формата)		размещения рекламной информации	поз. 1	
122.	199	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 215а (ост. «ул. Воровского») поз. 2	X = 1471403.22 Y = 333612.82
123.	201	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 219 а	X = 1471497.66 Y = 333564.29
124.	201А	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 221	X = 1471497.66 Y = 333564.29
125.	202	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 218	X = 1471482.15 Y = 333535.69
126.	1102	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 239/1, ост. «Завод Электрон»	X = 1471842.14 Y = 333256.09
127.	1102А	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 237, ост. «Завод Электрон»	X = 1471826.03 Y = 333268.94

			в конструкцию остановочного пункта)(динамиче ский /статический)				
128.	1103	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 239/1	X = 1471869.96 Y = 333239.69

1.13 ул. Республики (участок от ул. Республики, 239 до ул. Республики 252/4)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики, 239 до ул. Республики 252/4)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
129.	1104	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 243/1	X = 1471937.28 Y = 333188.71
130.	1105A	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамиче ский /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 250б, ост. «Завод Электрон»	X = 1471923.49 Y = 333163.47
131.	1105	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 250б, ост. «Завод Электрон»	X = 1471926.65 Y = 333162.1
132.	1107	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 250	X = 1472153.9 Y = 333013.5

133.	1108	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 249	X = 1472167.42 Y = 333039.39
134.	1109	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 253/8	X = 1472317.35 Y = 332943.38
135.	1110	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 251	X = 1472412.36 Y = 332876.21
136.	1111	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 251, ост. «Тюменская домостроительная компания»	X = 1472439.37 Y = 332856.12
137.	1112	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 252, ост. «ЖБИ»	X = 1472495.63 Y = 332786.34
138.	1113	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 252, к. 12	X = 1472534.45 Y = 332759.4

			**				
139.	5270	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, ост. «Тюменская домостроительная компания» (нечетная сторона) поз.1	X=1472446,16 Y=332852,5
140.	5271	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, ост. «Тюменская домостроительная компания» (нечетная сторона) поз.2	X=1472449,02 Y=332850,56
141.	5273	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, ост. «Тюменская домостроительная компания» (четная сторона) поз.2	X=1472491,92 Y=332788,81

1.14 ул. Республики (участок от ул. Республики 252/4 до ул. Республики 252 «б»)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики 252/4 до ул. Республики 252 «б»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
142.	1114	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 252/б	X = 1472593.35 Y = 332722.09
143.	1115	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 252/7, поз.1	X = 1472695.72 Y = 332676.21
144.	1116	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 252/7, поз.2	X = 1472707.81 Y = 332672.42
145.	1117	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, 253/1, ост. «Рабочий поселок»	X = 1472727.07 Y = 332700.12
146.	1119	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический/ статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 252/7	X = 1472745.69 Y = 332665.24
147.	1121	1,65х2,4	афишная конструкция	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние	ул. Республики, 252а,	X = 1472854.88 Y = 332626.77

			(щитовая рекламная конструкция малого формата)		поверхности для размещения рекламной информации	ост. «Рабочий поселок»	
148.	1124	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, напротив 252а	X = 1472902.77 Y = 332644.29
149.	1126	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 252 ст.3	X = 1473047.57 Y = 332553.74
150.	1127	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 252б, напротив въезда на АЗС	X = 1473110.4 Y = 332560.58
151.	1129	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, поз.1	X = 1473182.34 Y = 332507.18
152.	5041	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 255/1	X=1472793,59 Y=332684,99

			динамический) **				
153.	5252	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Республики, ост. «Рабочий поселок» (нечетная сторона) поз.2	X=1472729,66 Y=332699,13

1.15 ул. Республики (участок от ул. Республики 252 «б» до ул. Республики 254 «г»)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики 252 «б» до ул. Республики 254 «г»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
154.	1130	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, поз.2	X = 1473252.85 Y = 332446.34
155.	1131	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, поз.3	X = 1473323.26 Y = 332387.01
156.	1132	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, поз.4	X = 1473393.25 Y = 332328.98
157.	1133	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, поз.5	X = 1473465.71 Y = 332269.21
158.	1134	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, поз.6	X = 1473531.81 Y = 332214.1

159.	1136	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, напротив ул. Республики 254г	X = 1473732.27 Y = 332045.28
160.	1137	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 254г	X = 1473714.43 Y = 332024.78
161.	5136	3x6	щитовая рекламная конструкция (билборд) (статический)	18	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 1	ул. Республики, уч. 254а	X=1473525,88 Y=332172,25

1.16 ул. Республики (участок от ул. Республики 254 «г» до ул. Старый Тобольский тракт)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Республики (участок от ул. Республики 254 «г» до ул. Старый Тобольский тракт)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
162.	1138	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 256 к3, поз.1	X = 1473754.22 Y = 331992.24
163.	1139	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, 256 к3, поз.2	X = 1473773.74 Y = 331976.02
164.	1140	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, напротив ул. Республики, 256 к.3	X = 1473782.08 Y = 332001.5
165.	1141	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики, напротив ост. «Ялуторовский тракт», из города	X = 1473867.27 Y = 331932.51
166.	6307	3х3	объемно - пространствен ная конструкция (стелла)	18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, количество	ул. Республики, 256/3	X=1473737,71 Y=332003,13

			(статический)		сторон - 2		
--	--	--	---------------	--	------------	--	--

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дзержинского (в границах от ул. Осипенко до ул. Советская)

2.1 ул. Дзержинского (участок от ул. Осипенко до ул. Советская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дзержинского (участок от ул. Осипенко до ул. Советская)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
167.	2596	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамичес кий /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Дзержинского (ост. «ул. Дзержинского»)	X = 1467305.72 Y = 337879.15

Приложение 3 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Комсомольская (в границах от ул. Дзержинского до ул. Орджоникидзе)
3.1 ул. Комсомольская (участок от ул. Дзержинского до ул. Водопроводная)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Комсомольская (участок от ул. Дзержинского до ул. Водопроводная)


№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа- ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
168.	1935	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Комсомольская, 6	X = 1467290.05 Y = 337794.71
169.	1936	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамичес- кий /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Комсомольская, ост. «Комсомольская»	X = 1467294.45 Y = 337794.35

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Комсомольская (участок от ул. Водопроводная до ул. Орджоникидзе)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа- ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
170.	1937	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Комсомольская, 40	X = 1467683.71 Y = 337737.12
171.	1938	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамичес- кий /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Комсомольская, ост. «Орджоникидзе»	X = 1467687.39 Y = 337735.68

Приложение 4 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Осипенко (в границах от ул. Осипенко, 73 до ул. Профсоюзная)
4.1 ул. Осипенко (участок от ул. Осипенко, 73 до ул. Профсоюзной)



**Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Осипенко (участок от ул. Осипенко, 73 до ул. Профсоюзной)**

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
172.	2422	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Осипенко, ост. «Дом печати»	X = 1468474.4 Y = 337464.37
173.	2423	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Осипенко, ост. «Дом печати»	X = 1468480.59 Y = 337458.86
174.	2212	1,89х0,56 (спинка), 1,89х0,46 (сиденье), 1,89х0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Осипенко (остановка «Дом печати», четная сторона, поз.1)	X = 1468378.11 Y = 337484.04
175.	2213	1,89х0,56 (спинка), 1,89х0,46 (сиденье), 1,89х0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Осипенко (остановка «Дом печати», четная сторона, поз.2)	X = 1468373.75 Y = 337487.68

176.	2426	7x9	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	63	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Осипенко, 84а	X = 1468467.42 Y = 337383.83
177.	5524	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Комсомольская остановка "Дом печати" из центра поз. 1	X=1468497,14 Y=337448,23
178.	5525	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Комсомольская остановка "Дом печати" из центра поз. 2	X=1468491,24 Y=337451,98

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (в границах от ул. Профсоюзная до ул. Республики)

ул. 50 лет Октября

5521
X=1468565,2
Y=337312,44

2315
X=1468768,01
Y=337195,1

6101
X=1468761,17
Y=337154,67

2234
X=1468884,14
Y=337124,38

5103
X=1468839,06
Y=337085,15


2235
X=1468894,97
Y=337114,71

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул. Профсоюзная до ул. 50 лет Октября, 3)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа- ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
179.	2315	6x4	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	24	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. 50 лет Октября, 3/1	X = 1468788.01 Y = 337195.08
180.	2234	1,89x0, 56(спи- нка), 1,89x0, 46 (сиден- ье), 1,89x0, 13 (нижня я полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября (остановка «Максима Горького», нечетная сторона, поз.1)	X = 1468884.14 Y = 337124.4
181.	2235	1,89x0, 56(спи- нка), 1,89x0, 46 (сиден- ье), 1,89x0, 13	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября (остановка «Максима Горького», нечетная сторона, поз.2)	X = 1468894.97 Y = 337114.7

		(нижняя полоса)					
182.	5103	1,24x3, 5	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	8,68	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. 50 лет Октября, 14	X=1468839,06 Y=337085,15
183.	5521	1,65x2, 4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября, 17 остановка "Профсоюзная" из центра поз. 2	X=1468565,21 Y=337312,44
184.	6101	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамиче ский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 10	X=1468761,17 Y=337154,67

5.2 ул. 50 лет Октября (участок от ул. 50 лет Октября, 3 до ул. Елизарова)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул. 50 лет Октября, 3 до ул. Елизарова)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
185.	2315А	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул.50 лет Октября (ост. «ул. Максима Горького») в центр	X = 1468887.59 Y = 337117.87
186.	2322	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул.50 лет Октября (ост. «ул. Максима Горького») из центра	X = 1469060.61 Y = 336877.7
187.	2316	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.50 лет Октября (ост. «ул. Максима Горького») в центр поз.2	X = 1468896.05 Y = 337109.66
188.	2323	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	- рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.50 лет Октября (ост. «ул. Максима Горького») из центра поз.2	X = 1469058.76 Y = 336881.28
189.	2236	1,89х0,56 (спинка), 1,89х0,46 (сиденье), 1,89х0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября (остановка «Максима Горького», четная сторона, поз.1)	X = 1469078.19 Y = 336855.37
190.	2237	1,89х0,56 (спинка), 1,89х0,46 (сиденье),	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября (остановка «Максима Горького», четная сторона, поз.2)	X = 1469080.22 Y = 336853.13

		1,89x0,13 (нижняя полоса)					
191.	2323A	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул50 лет Октября, 26 остановка "Максима Горького" из центра поз. 3	X=1469057,6 Y=336886,01
192.	2323Б	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября, 26 остановка "Максима Горького" из центра поз. 2	X=1469047,51 Y=336894,93


5.3 ул. 50 лет Октября (участок от ул. Елизарова до ул.50 лет Октября, 36)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул. Елизарова до ул.50 лет Октября, 36)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
193.	2330	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября,30 поз.3	X = 1468209.96 Y = 335633.16
194.	2337	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября,37	X = 1469422.6 Y = 336582.08
195.	2327	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября (ост. «Спорткомплекс»)	X = 1469262.6 Y = 336744.54
196.	2328	3,2x1,6 7	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября (ост. "Спорткомплекс") поз.2	X = 1469266.69 Y = 336740.18

5.4 ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября , 36 до ул.50 лет Октября, 46)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября, 36 до ул.50 лет Октября,
46)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац- ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
197.	2347	8х6	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	48	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. 50 лет Октября,40	X = 1469707.43 Y = 336262.52
198.	2344	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября (ост. «ул. Мельникайте»)	X = 1469654.11 Y = 336361.44


5.5 ул. 50 лет Октября (участок ул.50 лет Октября , 46 до ул.50 лет Октября, 62)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок ул.50 лет Октября, 46 до ул.50 лет Октября, 62)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
199.	2357	6x4	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	24	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул.50 лет Октября – ул. Одесская 33	X = 1470040.91 Y = 335910.17
200.	2357А	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамическ ий /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября (ост. «Детская поликлиника №2»)	X = 1470008.63 Y = 336017.7
201.	2360	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября, 68 остановка " Обл. стоматология"	X=1470063,09 Y=335896,26


5.6 ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября,62 до ул. Севастопольская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября, 62 до ул. Севастопольская)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
202.	2371	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября (ост. «ул. Севастопольская»)	X = 1470435.03 Y = 335605.4
203.	6091	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 74 к.2 поз.2	X=1470450,4 Y=335516,47

5.7 ул. 50 лет Октября (участок от ул. Севастопольская до ул.50 лет Октября,71)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул. Севастопольская до ул. 50 лет Октября,71)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
204.	2389	6x8	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	48	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. 50 лет Октября, 65а	X = 1471074.33 Y = 335002.26

5.8 ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября, 71 до ул.50 лет Октября, 120 «а»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября,71 до ул.50 лет Октября, 120 «а»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
205.	2390	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября,71	X = 1471155.03 Y = 334900.06
206.	2394	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября,122	X = 1471325.92 Y = 334655.91


5.9 ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября д. 120 «а» до ул. 50 лет Октября,180 «б»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября д.120 «а» до ул.50 лет
Октября, 180 «б»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
207.	2396	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 67/1	X = 1471436.71 Y = 334605.43
208.	5620	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 180 (30м от строения)	X=1471457,78 Y=334518,79

5.10 ул. 50 лет Октября (участок от ул. 50 лет Октября, 180 «б» до ул. 50 лет Октября, 184 «б»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября, 180 «б» до ул.50 лет
Октября, 184 «б»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
209.	2399	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 180а	X = 1471640.66 Y = 334228.94
210.	2401	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 184б	X = 1471705.54 Y = 333955.81

5.11 ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября, 184 «б» до ул. Республики)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября (участок от ул.50 лет Октября, 184 «б» до ул. Республики)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м))	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
211.	2402	3x12	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 199	X = 1471794.27 Y = 333699.39
212.	2403	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 186	X = 1471739.53 Y = 333622.27

г. Тюмень, ул. Гилевская роща (в границах от ул. 50 лет Октября до ул. Гилевская роща, 4/2)

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Гилевская роща (от ул. 50 лет Октября до ул.50 лет Октября, 109 «д»)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
213.	1550	-	объемно - пространственная конструкция (стелла) (статический)	96	рекламная конструкция с внешним подсветом по 4 рекламных поля на каждой из сторон, количество сторон - 3	Гилевское кольцо	X = 1472167.61 Y = 333704.91

6.2 ул. Гилевская роща (участок от ул. 50 лет Октября 109 «д» до ул.50 лет Октября, 109/1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Гилевская роща (от ул. 50 лет Октября 109 «д» до ул.50 лет Октября, 109/1)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
214.	1557	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща – ул. 50 лет Октября, 109д, поз.3	X = 1472070.79 Y = 334134.44
215.	1558	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща – ул. 50 лет Октября, 109д, поз.4	X = 1472089.08 Y = 334137.87
216.	1559	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 14	X = 1472079.26 Y = 334239.24

6.3 ул. Гилевская роща (участок от ул. 50 лет Октября 109/1 до ул. Гилевская роща, 8 «а»)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Гилевская роща(от ул. 50 лет Октября 109/1 до ул. Гилевская роща, 8 «а»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
217.	1567	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 10, поз.1	X = 1472174.27 Y = 334692.56
218.	1568	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 10, поз.2	X = 1472155.65 Y = 334691.94
219.	1569	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 10, поз.3	X = 1472163.68 Y = 334787.89
220.	1570	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 10, поз.4	X = 1472144.54 Y = 334785.9
221.	1571	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 10, поз.5	X = 1472147.84 Y = 334891.34
222.	1572	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический,	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 8а, поз.1	X = 1472134.58 Y = 334990.05

			динамический)**				
223.	1573	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 8а, поз.2	X = 1472117.16 Y = 334988.2

6.4 ул. Гилевская роща (участок от ул. Гилевская роща, 8 «а» до ул. Гилевская роща, 6)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Гилевская роцца (от ул. Гилевская роцца, 8 «а» до ул. Гилевская роцца, 6)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
224.	1574	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роцца, 8а, поз.3	X = 1472103.46 Y = 335084.17
225.	1575	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роцца, 8а, поз.4	X = 1472121.37 Y = 335084.73
226.	1576	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роцца, 8а, поз.5	X = 1472109.48 Y = 335182.13
227.	1577	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роцца (до перекрестка ул. Гилевская роцца - Черняховского), поз.1	X = 1472094.06 Y = 335279.83
228.	1578	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роцца (до перекрестка ул. Гилевская роцца - Черняховского),	X = 1472076.74 Y = 335277.73

						поз.2	
229.	1579	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 4, поз.1	X = 1472067.88 Y = 335479.28

6.5 ул. Гилевская роща (участок от ул. Гилевская роща, 6 до ул. Гилевская роща, 4/2)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Гилевская роща (от ул. Гилевская роща, 6 до ул. Гилевская роща, 4/2)


№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
230.	1581	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 4, поз.3	X = 1472039.77 Y = 335672.01
231.	1582	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гилевская роща, 4, поз.4	X = 1472021.07 Y = 335670.3

Приложение 7 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ (в границах от ул.50 лет ВЛКСМ, 20 до ул. Новаторов, 8)

7.1 ул. 50 лет ВЛКСМ (участок от ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 до ул. Холодильная)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. 50 лет ВЛКСМ , 20 до ул. Холодильная)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
232.	1203	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 28/5	X = 1467504.43 Y = 335549.31
233.	1204	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, гаражи, поз.1	X = 1467553.85 Y = 335508.98
234.	1205	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, гаражи, поз.2	X = 1467593.07 Y = 335478.78
235.	1206	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Салтыкова-Щедрина	X = 1467646.18 Y = 335476.26
236.	1207	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, гаражи, поз.3	X = 1467639.67 Y = 335442.83
237.	1208	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, гаражи, поз.4	X = 1467688.81 Y = 335403.15
238.	1210	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 37 - Холодильная	X = 1467791.53 Y = 335327.33

			ский, динамический)**				
239.	1211	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 37, напротив	X = 1467840.74 Y = 335291.58
240.	1212	6x8	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	48	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Холодильная – ул. 50 лет ВЛКСМ	X = 1467888.21 Y = 335306.66
241.	6079	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 33	X=1467768,03 Y=335381,11


7.2 ул. 50 лет ВЛКСМ (участок от ул. Холодильная до ул.50 лет ВЛКСМ , 63)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Холодильная до ул.50 лет ВЛКСМ , 63)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
242.	1215	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 48	X = 1468084.23 Y = 335149.49
243.	1216	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 50в	X = 1468168.73 Y = 335091.16
244.	1217	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 49	X = 1468181.11 Y = 335109.45
245.	1219	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 61 (напротив)	X = 1468290.68 Y = 334999.35
246.	1221	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, (напротив)	X = 1468424.3 Y = 334908.5
247.	1222	3,5x2	объемно - пространственная конструкция (стелла) (статический)	126	рекламная конструкция с внешним подсветом по 6 рекламных полей на каждой из сторон количество сторон - 3	ул. 50 лет ВЛКСМ, 63	X = 1468493.33 Y = 334890.57

7.3 ул. 50 лет ВЛКСМ (участок от ул.50 лет ВЛКСМ , 63 до ул. Тульская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. 50 лет ВЛКСМ , 63 до ул. Тульская)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
248.	1225	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Мельникайте, мост, поз.3	X = 1468647.12 Y = 334775.61
249.	1226	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 69а, напротив	X = 1468692.49 Y = 334708.32
250.	1227	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 69, напротив	X = 1468782.75 Y = 334642.83
251.	1228	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 71, напротив	X = 1468848.43 Y = 334593.21
252.	1231	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 71б, напротив, поз.2	X = 1468996.96 Y = 334487.19
253.	1232	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 71б, напротив, поз.3	X = 1469045.87 Y = 334451.44

			динамический)**				
254.	1233	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 81а, напротив	X = 1469095.98 Y = 334415.12
255.	5500	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ-Мельникайте, 119	X=1468681,62 Y=334791,22

7.4 ул. 50 лет ВЛКСМ (участок от ул. Тульская до ул.50 лет ВЛКСМ, 105)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Тульская до ул.50 лет ВЛКСМ, 105)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
256.	1235	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Тульская, поз.2	X = 1469194.18 Y = 334385.17
257.	1236	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам- ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 89, напротив	X = 1469234.89 Y = 334321.74
258.	1237	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам- ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 91, напротив	X = 1469281.84 Y = 334284.67
259.	1238	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам- ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 93а, напротив	X = 1469356.84 Y = 334231.79
260.	1239	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом	ул. 50 лет ВЛКСМ, 95, напротив, поз.1	X = 1469411.28 Y = 334197.03

			ический, динамический)**		количество сторон - 2		
261.	1240	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 95, напротив, поз.2	X = 1469468.8 Y = 334156.46
262.	1241	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 97, напротив, поз.1	X = 1469519.95 Y = 334119.18
263.	1242	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 97, напротив, поз.2	X = 1469570.55 Y = 334083.08
264.	1243	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 97, напротив, поз.3	X = 1469616.78 Y = 334043.71
265.	1244	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 101, напротив	X = 1469669.77 Y = 334016.34
266.	1245	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 96	X = 1469716.37 Y = 333983.53

7.5 ул. 50 лет ВЛКСМ (участок от ул.50 лет ВЛКСМ, 105 до ул.50 лет ВЛКСМ, 115)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. 50 лет ВЛКСМ, 105 до ул.50 лет ВЛКСМ, 115)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
267.	1246	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 107, напротив, поз.1	X = 1469832.86 Y = 333896.75
268.	1247	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 107, напротив, поз.2	X = 1469880.45 Y = 333863.44
269.	1250	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ, - ул. Республики, 200, поз.1	X = 1470046.33 Y = 333771.98
270.	1251	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Республики, 200, поз.2	X = 1470095.56 Y = 333732.66
271.	1253	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Республики, 204	X = 1470229.55 Y = 333647.25

Приложение 8 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Профсоюзная (в границах от ул. Володарского до ул. Советская, от ул. Даудельная до ул. Гаспаровская)
8.1 ул. Профсоюзная (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Циолковского, 15)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Профсоюзная (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Циолковского, 15)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
272.	2428	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная ост. «Дом печати»	X = 1468624.47 Y = 337453.27
273.	2432	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Профсоюзная ост. «Циолковского»	X = 1468691.92 Y = 337603.62
274.	2433	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная ост. «Циолковского» поз.2	X = 1468691.92 Y = 337603.62
275.	2214	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка «Дом печати»)	X = 1468636.48 Y = 337468.18
276.	2215	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка «Циолковского», поз.1)	X = 1468693.74 Y = 337583.12

		полоса)					
277.	2216	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46(сиденье), 1,89x0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка «Циолковского», поз.1)	X = 1468698.58 Y = 337609.13


8.2 ул. Профсоюзная (участок от ул. Циолковского, 15 до ул. Профсоюзная, 1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Профсоюзная (участок от ул. Циолковского, 15 до ул. Профсоюзная, 1)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационн ого поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
278.	2437	4x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/дин амический, динамический)**	96	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон – 2 (рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Профсоюзная АЗС «Газпромнефть»	X = 1468867.81 Y = 337865,01
279.	2436	5x15	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) ((статический, статический/дин амический, динамический)**)	150	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон – 2	ул. Циолковского, 1	X=1468728,39 Y=337783,13

8.3 ул. Профсоюзная (участок от ул. Профсоюзная, 1 до ул. Советская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Профсоюзная (участок от ул. Профсоюзная,1 до ул. Советская)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информации поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
280.	2443	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Профсоюзная ост. «Володарского»	X = 1467873.64 Y = 336805.13
281.	2444	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная ост. «Володарского» поз.2	X = 1467886.91 Y = 336808.6
282.	2445	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Профсоюзная ост. «Детская поликлиника»	X = 1467979.05 Y = 336846.14
283.	2444А	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная ост. «Детская поликлиника»	X = 1467886.91 Y = 336808.6
284.	2206	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка «Володарского» поз.1)	X = 1467882.02 Y = 336815.49

285.	2207	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46(сиденье), 1,89x0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка «Володарского» поз.2)	X = 1467884.66 Y = 336817.5
------	------	--	--	------	---	---	--------------------------------

8.4 ул. Профсоюзная (участок от ул. Дадельная до ул. 50 лет Октября)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Профсоюзная (участок от ул. Давудельная до ул. 50 лет Октября)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
286.	2446	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамически й /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Профсоюзная ост. «Давудельная» (из центра)	X = 1468255.25 Y = 337114.07
287.	2447	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная ост. «Давудельная» (из центра) поз.2	X = 1468250.02 Y = 337108.79
288.	2208	1,89х0,56(спинка), 1,89х0,46 (сиденье), 1,89х0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка Давудельная, нечетная сторона, поз.1)	X = 1468254.72 Y = 337120.71
289.	2209	1,89х0,56(спинка), 1,89х0,46 (сиденье), 1,89х0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка Давудельная, нечетная сторона, поз.2)	X = 1468262.83 Y = 337129.46

290.	2210	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46(сиденье), 1,89x0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка Даудельная, четная сторона, поз.1)	X = 1468271.04 Y = 337176.61
291.	2211	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46(сиденье), 1,89x0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Профсоюзная (остановка Даудельная, четная сторона, поз.2)	X = 1468272.54 Y = 337178.61

Приложение 9 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Алебашевская (в границах от моста Профсоюзный до ул. Дружбы)
9.1 ул. Алебашевская (участок от моста Профсоюзный до ул. Алебашевская, 19)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Алебашевская (участок от моста Профсоюзный до ул. Алебашевская, 19)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
292.	2452	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Алебашевская, ТЦ "Зеленый Берег"	X = 1468983.11 Y = 338806.15
293.	2456	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Алебашевская ост. «Алебашевская» (из центра) поз.2	X = 1469048.43 Y = 338939.15
294.	2457	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Алебашевская ост. «Алебашевская» (в центр)	X = 1468999.39 Y = 338940.7
295.	2453A	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Алебашевская – пер. Береговой	X=1469029,33 Y=338781,8

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Алебашевская (участок от ул. Алебашевская 19 до ул. Муравленко)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
296.	2464	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Алебашевская - ул. Муравленко, 31	X = 1469060.56 Y = 339301.68
297.	2462	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Алебашевская, 17	X=1469033,47 Y=339159,09
298.	5081	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Муравленко, 31	X=1468922,6 Y=339370,24
299.	5272	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Муравленко, 31 (АГЗС)	X=1469028,13 Y=339356,67

9.3 ул. Алебашевская (участок от ул. Алебашевская 11 до ул. Дружбы)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Алебашевская (участок от ул. Алебашевская 11 до ул. Дружбы)


№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
300.	2469	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Алебашевская – ул. Эрвье, 9 (напротив)	X = 1469186.42 Y = 339815.11

Приложение 10 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Холодильная (в границах от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Харьковская)


10.1 ул. Холодильная (участок от ул. Республики до ул. Малыгина)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Холодильная (участок от ул. Республики до ул. Малыгина)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
301.	2225	1,89х0,56(спинка , 1,89х0,46 (сиденье), 1,89х0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Холодильная (остановка «Школа №5», поз.1)	X = 1468454.62 Y = 335832.56
302.	2226	1,89х0,56(спинка , 1,89х0,46 (сиденье), 1,89х0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Холодильная (остановка «Школа №5», поз.2)	X = 1468450.2 Y = 335829.02


10.2 ул. Холодильная (участок от ул. Республики до ул. Котовского)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Холодильная (участок от ул. Республики до ул. Котовского)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
303.	1921	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредств енно в конструкцию остановочно го пункта)(дина мический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Холодильная ост. «Фабричная» из центр	X = 1468767.09 Y = 336122.32
304.	2242	1,89x0,56(сп инка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Холодильная (остановка «Фабричная», четная сторона, поз.1)	X = 1468695.54 Y = 336077.73
305.	2243	1,89x0,56(сп инка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Холодильная (остановка «Фабричная», четная сторона, поз.2)	X = 1468687.9 Y = 336070.11

10.3 ул. Холодильная (участок от ул. Котовского до ул. 50 лет Октября)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Холодильная (участок от ул. Котовского до ул. 50 лет Октября)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
306.	1930	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Холодильная, ост. Спорткомплекс в центр	X = 1469236.93 Y = 336626.02
307.	1924	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Холодильная ост. «Школа № 37»	X = 1469065.36 Y = 336454.21
308.	1928	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Холодильная, ост. «Спорткомплекс» из центра	X = 1469167.65 Y = 336515.41

309.	2240	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Холодильная (остановка «Школа №37», поз.1)	X = 1469075.04 Y = 336472.12
310.	2241	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Холодильная (остановка «Школа №37», поз.2)	X = 1469071.45 Y = 336468.46

10.4 ул. Холодильная (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Харьковская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Холодильная (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Харьковская)


№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
311.	2238	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Холодильная (остановка «Гастроном», поз.1)	X = 1469369.63 Y = 336719.34
312.	2239	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Холодильная (остановка «Гастроном», поз.2)	X = 1469359.54 Y = 336709.78

г. Тюмень, ул. Пермякова (в границах от ул. Харьковская до ул. ул. Федюнинского)

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пермякова (участок от ул.50 лет Октября до ул. Харьковская)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационн ого поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
313.	1895	3х6	щитовая рекламная конструкция (статически й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова, 2а/2	X = 1471090.19 Y = 335095.63
314.	1897	3х6	щитовая рекламная конструкция (статически й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова, 2а/3	X = 1471165.49 Y = 335161.28

11.2 ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, 5 «а» до ул.50 лет Октября)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, 5 «а» до ул.50 лет Октября)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
315.	1891	3x6	щитовая рекламная конструкция (статически й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова, 36	X = 1470621.04 Y = 334616.96
316.	1892	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамическ ий)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Пермякова 3а, поз.1	X = 1470683.21 Y = 334682.04
317.	5019	4,5x3,5 3 шт. 2x4 21 шт.	имиджевая рекламно- информаци онная установка (статически й)	215,25	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации количество сторон 3	ул. Пермякова, 76, стр. 1	X=1470554,65 Y=334561,51

11.3 ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, (мост) ул. Республики, 200 «а»/1 до ул. Пермякова, 5 «а»)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, (мост) ул. Республики, 200 «а»/1 до ул.
Пермякова, 5 «а»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
318.	1882А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова – ул. Республики (мост), поз.5	X = 1470373,53 Y = 334362,56
319.	1884	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, динамический, динамический) **	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова, 11, поз.1	X = 1470416.31 Y = 334405.58
320.	1886	4х12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, динамический, динамический) **	96	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон-2 (рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Пермякова, 11, поз.2	X = 1470452.41 Y = 334442.51

321.	1888	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/д инамический, динамический) **	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон-2 (рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Пермякова, 76, поз.1	X = 1470539.98 Y = 334537.22
322.	1889	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 7, ост. «Автовокза»	X = 1470600.52 Y = 334539.81

11.4 ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, 44 до ул. Пермякова, (мост) ул. Республики, 200 «а»/1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, 44 до ул. Пермякова, (мост) ул.
Республики, 200 «а»/1)


№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
323.	1874	5x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/дина мический, динамический)**	120	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Пермякова – ул. 50 лет ВЛКСМ	X = 1469892.27 Y = 333844.52
324.	1875	5x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/дина мический, динамический)**	120	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Пермякова – ул. 50 лет ВЛКСМ, 107	X = 1469923.83 Y = 333890.15
325.	1876	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова, 42а	X = 1470090.73 Y = 334004.66
326.	1877	3x4	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 3	ул. Пермякова – ул. Республики (мост), на стороне ул. Республики, 200а	X = 1470181.5 Y = 334101.9

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пермякова (участок от ул. Олимпийская до ул. Пермякова, 19)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
327.	1860	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статически й)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 50б, ост. «Пермяков», поз.1	X = 1469464.49 Y = 333244.2
328.	1862	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статически й/ динамическ ий)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон-2	ул. Пермякова, 50б, ост. «Пермяков», поз.3	X = 1469480,17 Y = 333268,85
329.	1866	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статически й)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 21, ост. «Пермяков», поз.1	X = 1469639.45 Y = 333418.48
330.	1867	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения	ул. Пермякова, 21, ост. «Пермяков», поз.2	X = 1469646.85 Y = 333427.59

			малого формата) (статически й)		рекламной информации		
--	--	--	---	--	-------------------------	--	--

11.6 ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, 59 до ул. Олимпийская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, 59 до ул. Олимпийская)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
331.	1847	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 62, ост. «3-й мкр», поз.1	X = 1469252.67 Y = 332941.45
332.	1848	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 62, ост. «3-й мкр», поз.2	X = 1469255.09 Y = 332944.19
333.	1849	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 53, ост. «3-й мкр», поз.1	X = 1469322.85 Y = 332976.73
334.	1850	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 53, ост. «3-й мкр», поз.2	X = 1469324.45 Y = 332979
335.	1852	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние	ул. Пермякова, 56, поз.1	X = 1469309.76 Y = 333033.01

			рекламная конструкция малого формата) (статический)		поверхности для размещения рекламной информации		
336.	1853	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 56, поз.2	X = 1469310.84 Y = 333034.47
337.	1854	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова, 56, поз.3	X = 1469310.64 Y = 333038.68
338.	5008	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермякова, 56, поз.4	X=1469351,03 Y=333090,05

11.7 ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, 74 до ул. Пермякова, 82)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пермякова (участок от ул. Пермякова, 74 до ул. Пермякова, 82)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
339.	6186	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова, 78	X=1468802,93 Y=332307,37
340.	6192	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пермякова, 77	X=1468865,91 Y=332321,26

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (в границах от ул. Мельникайте до ТЭЦ-2)


12.1 ул. Широтная (участок от ул. Мельникайте до ул. Широтная, 25а)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Мельникайте до ул. Широтная, 25а)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
341.	7000	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная, 8, поз.4, (ост. пункт)	X = 1467914.04 Y = 333389.88


12.2 ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 25а до пр. 9 Мая)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул.Широтная, 25а до пр. 9 Мая)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационног о поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
342.	7001	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная – Проезд 9 Мая (ост. «проезд 9 мая»), поз.1	X = 1468204.39 Y = 333251.47
343.	7002	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная – Проезд 9 Мая (ост. «проезд 9 мая»), поз.3	X = 1468208.98 Y = 333249.16

12.3 ул. Широтная (участок от пр. 9 Мая до ул. Николая Федорова)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от пр. 9 Мая до ул. Николая Федорова)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацио нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
344.	7003	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/д инамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 29,к.1 (гаражи)	X = 1468284.83 Y = 333210.45
345.	7004	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин- бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Широтная (ост. «Федорова»), поз.1	X = 1468365.71 Y = 333220.81
346.	7005	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная (ост. «Федорова»), поз.2	X = 1468372.83 Y = 333217.18
347.	7006	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная (ост. «Федорова»), поз.4	X = 1468376.91 Y = 333215.42

348.	7007	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Широтная – Николая Федорова, поз.1	X = 1468441 Y = 333188.69
349.	7008	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Широтная – Николая Федорова, поз.2	X = 1468461.81 Y = 333178.83

12.4 ул. Широтная (участок от ул. Николая Федорова до ул. Широтная (ост.5-й мкр.)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Николая Федорова до ул. Широтная (ост.5-й мкр.)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
350.	7009	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная (ост. «5-й микрорайон»), поз.1	X = 1468713.01 Y = 333055.1
351.	7010	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная (ост. «5-й микрорайон»), поз.3	X = 1468716.34 Y = 333053
352.	7011	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Широтная (ост. «5-й микрорайон»), поз.5	X = 1468724.43 Y = 333054.77
353.	7012	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная (ост. «5-й микрорайон»)	X = 1468666.1 Y = 333026.95
354.	5360	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический)	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 32	X=1468542,24 Y=333088,51

			ческий, динамический)**				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

12.5 ул. Широтная (участок от ул. Широтная ост. 5-й мкр. до ул. Широтная, 61)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Широтная ост. 5-й мкр до ул. Широтная, 61)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
355.	7013	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин- бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Широтная 43	X = 1468767.45 Y = 333034.32
356.	7014	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин- бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Широтная 43, к.2	X = 1468822.86 Y = 333008.19
357.	7015	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дин амический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная 43, к.2 (гаражи)	X = 1468754.46 Y = 332989.23
358.	7016	0,31x0,6	рекламно- информационн ый указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных	ул. Широтная 61а/1 (ост. «5-й микрорайон»), поз.1	X = 1468858.63 Y = 332936.49


					табличек 4 по 2 стороны		
359.	7017	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная 61а/1 (ост. «5-й микрорайон»), поз.4	X = 1468863.76 Y = 332933.71
360.	7018	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная 61а/1 (ост. «5-й микрорайон»), поз.5	X = 1468817.27 Y = 332957.19
361.	7019	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 61а/1 (гаражи)	X = 1468900.5 Y = 332962.95
362.	7020	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 61 (ост 5-й микрорайон)	X = 1468910.15 Y = 332914.6

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 61 до ул. Пермькова)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
363.	7021	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная 61	X = 1468943.62 Y = 332943.23
364.	7022	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная 61а/1 (ост. «5-й микрорайон») поз.2	X = 1469031.59 Y = 332857.98
365.	7023	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная, 63*	X = 1469081.95 Y = 332877.91
366.	7024	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным	ул. Широтная 62,к.1	X = 1469121.66 Y = 332871.87

					контейнером		
367.	7025	1,67x3,2	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Широтная – ул. Пермькова (ТЦ "Монетка")	X = 1469119.6 Y = 332813.75
368.	1844	6x9	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	54	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет световосприятия светодиодов, ламп и иных источников света или световосвещающих элементов количество сторон - 1	ул. Пермькова, 59 – ул. Широтная	X = 1469188.88 Y = 332757.47
369.	4002	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пермькова, 62к1	X=1469155,37 Y=332842,32

12.7 ул. Широтная (участок от ул. Пермькова до ул. Широтная, 102)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Пермькова до ул. Широтная, 102)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
370.	2101	3x6	щитовая рекламная конструкция (статическ й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 71	X = 1469343 Y = 332722.01
371.	2103	3x6	щитовая рекламная конструкция (статическ й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 94	X = 1469367.64 Y = 332652.78
372.	2104	3x6	щитовая рекламная конструкция (статическ й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 96	X = 1469416.63 Y = 332615.79
373.	2105	5x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статически	120	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон –	ул. Широтная, 83, поз.1	X = 1469510.52 Y = 332607.78

			й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**		2 (рекламные поверхности располагаются под углом)		
374.	2106	3x6	щитовая рекламная конструкция (статически й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 100, поз.1	X = 1469513.94 Y = 332546.39
375.	2108	3x6	щитовая рекламная конструкция (статически й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 100, поз.2	X = 1469564.24 Y = 332511.34
376.	2109	5x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статически й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	120	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон – 2 (рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Широтная, 83 (сквер «Депутатов»)	X = 1469616.29 Y = 332530.34
377.	2110	3x6	щитовая рекламная конструкция (статически й, статический/ динамическ ий,	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 102	X = 1469622.42 Y = 332473.03

			динамический)**				
378.	4034	1,3x4	Рекламная конструкция индивидуального проектирования)	10,4	рекламная конструкция с внутренним или внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 65, строение 1	X=1469272,49 Y=332873,53
379.	4036	1,3x4	Рекламная конструкция индивидуального проектирования	10,4	рекламная конструкция с внутренним или внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 65, строение 1	X=1469267,43 Y=332822,42

12.8 ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 102 до ул. Широтная, 113)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 102 до ул. Широтная, 113)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
380.	2111	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 104	X = 1469678.24 Y = 332431.09
381.	2112	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, сквер «Депутатов», поз.1	X = 1469701.42 Y = 332462.76
382.	2113	5x12	щитовая рекламная конструкция суперсайт) (статический, статический/ди намический, динамический)* *	120	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Широтная, сквер «Депутатов», поз.2	X = 1469750.71 Y = 332434.61
383.	2114	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, Розы Трениной, 4	X = 1469765.3 Y = 332370.27

384.	2116	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 103	X = 1470011.06 Y = 332241.11
385.	2117	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 112, корпус 3	X = 1470021.6 Y = 332181.06
386.	2118	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 112, корпус 2	X = 1470078.26 Y = 332140.81
387.	2119	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ди намический, динамический)* *	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 113, поз.1	X = 1470105 Y = 332175.09

12.9 ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 119 до ул. Широтная, 129)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 119 до ул. Широтная, 129)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
388.	2122	3x6	щитовая рекламная конструкция (статическ й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 119	X = 1470331,31 Y = 332013,76
389.	2123	3x6	щитовая рекламная конструкция (статическ й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, напротив ул. Широтная, 119 (гаражи)	X = 1470310,81 Y = 331982,1
390.	2126	3x6	щитовая рекламная конструкция (статическ й, статический/ динамическ ий, динамическ ий)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 129, поз.2	X = 1470736.74 Y = 331734.25
391.	2127	3x6	щитовая рекламная	36	рекламная конструкция с	ул. Широтная, 168, поз.1	X = 1470710.83 Y = 331702.87

			конструкция (статический, статический/ динамический, динамический)**		внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2		
392.	2128A	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 168, поз. 2	X=1470800,63 Y=331638,8

12.10 ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 129 до ул. Народная)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 129 до ул. Народная)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
393.	2130	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная – ул. Моторостроителей, 9, поз.1	X = 1470975.9 Y = 331564.02
394.	2131	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, напротив ул. Моторостроителей, 9, поз.1	X = 1470949.66 Y = 331531.45
395.	2132	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, напротив ул. Моторостроителей, 9, поз.2	X = 1471016.15 Y = 331481.11
396.	2133	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная – ул. Моторостроителей, 9, поз.2	X = 1471042.07 Y = 331512.94
397.	2134	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, напротив Широтная, 157	X = 1471078.2 Y = 331436.93
398.	2135	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 157	X = 1471102.4 Y = 331467.03

		динамический)**				
--	--	-----------------	--	--	--	--

12.11 ул. Широтная (участок от ул. Народная до ул. Широтная, 179)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Народная до ул. Широтная, 179)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
399.	2138	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 165	X = 1471433.93 Y = 331233.19
400.	2140	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 171	X = 1471566.65 Y = 331136.07


12.12 ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 190 до ул. Широтная, 199)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 190 до ул. Широтная, 199)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
401.	2145	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 185	X = 1471906.13 Y = 330889.58
402.	2146A	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 190	X=1471804,9 Y=330909,9
403.	2147	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 191	X = 1471986.17 Y = 330832.09

12.13 ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 197 до ул. Широтная, 209)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 197 до ул. Широтная, 209)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
404.	2151	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 209	X = 1472222.56 Y = 330662.71
405.	2153	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 197	X = 1472296.84 Y = 330610.14

12.14 ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 197/6 до ул. Бунина)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Широтная (участок от ул. Широтная, 197/6 до ул. Бунина)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
406.	2155	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 251	X= 1472382.7 Y= 330549.37

Приложение 13 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул.30 лет Победы (в границах от ул. Молодежная до ул. Олимпийской)
13.1 ул.30 лет Победы (участок от ул. Молодежная до ул.30 лет Победы, 24)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы (участок от ул. Молодежная до ул.30 лет Победы, 24)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
407.	1655	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 7 поз.2	X = 1468027.34 Y = 334765.86
408.	1656	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 7 поз.3	X = 1468046.75 Y = 334752.64
409.	1657	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 6	X = 1468072.88 Y = 334695.98
410.	1662	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 6/3	X = 1468243.8 Y = 334562.99
411.	1663	4x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	96	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон – 2 (рекламные поверхности располагаются под углом)	ул.30 лет Победы, 6/3 – ул. Мельникайте	X = 1468287.38 Y = 334515.98
412.	1664	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы (Рыбокомбинат)	X = 1468409.23 Y = 334481.56

413.	1665	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 8, поз.1	X = 1468405.56 Y = 334460.74
414.	1666	1,65x 2,4	афишная конструкция	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.30 лет Победы, ост. «Рыбокомбинат» поз.1	X = 1468450.2 Y = 334426.07
415.	1667	1,65x 2,4	(щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.30 лет Победы, ост. «Рыбокомбинат» поз.2	X = 1468453.15 Y = 334424.16

13.2 ул.30 лет Победы (участок от ул. 30 лет Победы, 24 до ул.30 лет Победы, 46)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы (участок от ул. 30 лет Победы, 24 до ул.30 лет Победы, 46)


№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
416.	1668	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 8, поз.2	X = 1468496.66 Y = 334389.15
417.	1674	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 38, ст.10 (Парус), поз.1	X = 1468760.99 Y = 334200.18
418.	1676	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.30 лет Победы, 38а ост. «Горводоканал»	X = 1468875.97 Y = 334119.07
419.	1677	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 29Б	X = 1468895.03 Y = 334141.6
420.	1679	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 40	X = 1468994.98 Y = 334034.79

421.	1681	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 46	X = 1469113.31 Y = 333952.41
------	------	-----	---	----	--	----------------------	---------------------------------

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы (участок от ул. 30 лет Победы, 50 до ул. Пермякова, 19)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площа- дь инфор- мацио- нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
422.	1684	1,65x2, 4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.30 лет Победы, 60	X = 1469466.6 Y = 333694.45
423.	1685	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич- еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 35, ст.2	X = 1469544.74 Y = 333717.9
424.	1686А	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич- еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 64	X = 1469573.66 Y = 333617.96
425.	1686Б	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич- еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы – ул. Пермякова, 44	X = 1469621.05 Y = 333613.52

13.4 ул.30 лет Победы (участок от ул. Пермякова до ул. Проезд Ткацкий)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы (участок от ул. Пермякова до ул. Проезд Ткацкий)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
426.	1690	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул.30 лет Победы, 71в, поз.1	X = 1469894.52 Y = 333647.73
427.	1692	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 75/1	X = 1469887.47 Y = 333607.25
428.	1693	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 71в, поз.3	X = 1469924.68 Y = 333627.04
429.	1696	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.30 лет Победы, 81а	X = 1469869.74 Y = 333390.76

430.	1699	1,65x2, 4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.30 лет Победы, 92, ост. «Проезд Ткацкий», поз.1	X = 1469992.51 Y = 333264.45
431.	5248	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 30 лет Победы, 77	X=1470002,7 Y=333374,45

13.5 ул.30 лет Победы (участок от 30 лет Победы, 122 до ул. Олимпийской)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул.30 лет Победы (участок от 30 лет Победы, 122 до ул. Олимпийской)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
432.	1704А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 30 лет Победы, 122	X=1470585,35 Y=332836,03

Приложение 14 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Ветеранов труда (в границах от ул. Дружбы до ул. Щербакова)

14.1 ул. Ветеранов труда (участок от ул. Дружбы до ул. Ветеранов труда, 6)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ветеранов труда (от ул. Дружбы до ул. Ветеранов труда, 6)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
433.	702	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, 1 (через дорогу)	X = 1470328.97 Y = 340155.99
434.	703	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда - Шаимский проезд	X = 1470348.46 Y = 340265.04
435.	704	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Ветеранов труда, 6	X = 1470389.25 Y = 340524.62

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ветеранов труда (участок от ул. Ветеранов труда, 3до ул. Ветеранов труда, 7)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
436.	5099	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, 34а	X=1470414,97 Y=340669,04

14.3 ул. Ветеранов труда (участок от ул. Ветеранов труда, 7 до ул. Ветеранов труда, 11)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ветеранов труда (от ул. Ветеранов труда, 5 до ул. Ветеранов труда, 11)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информ ационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
437.	715	1,8x1, 2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Ветеранов труда, 36, поз. 3	X = 1470468.92 Y = 341036.47
438.	716	1,65x 2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ветеранов труда, 36/1	X = 1470479.45 Y = 341079.66
439.	717	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, 11а (через дорогу)	X = 1470494.8 Y = 341178.73
440.	719	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, 40 (через дорогу), поз.2	X = 1470506.39 Y = 341276.77
441.	721	1,8x1, 2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Ветеранов труда, 42, ст.1, поз. 2	X = 1470522.7 Y = 341400.23

442.	722	1,8x1, 2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Ветеранов труда, 42, ст. 1, поз. 3	X = 1470528.7 Y = 341445.55
------	-----	-------------	--	------	--	--	--------------------------------

14.4 ул. Ветеранов труда (участок от ул. Ветеранов труда, 11 до ул. Щербакова)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ветеранов труда (от ул. Ветеранов труда, 11 до ул. Щербакова)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
443.	725	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Ветеранов труда, 47, поз.1	X = 1470545.83 Y = 341769.66
444.	726	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Ветеранов труда, 47, поз.2	X = 1470551.14 Y = 341823.66
445.	727	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Ветеранов труда, 47, поз.3	X = 1470554.48 Y = 341857.37
446.	728	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, 21, стр. 1	X = 1470560.19 Y = 341891.2
447.	729	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, 58/1	X = 1470586.04 Y = 341890.05
448.	730	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, 49	X = 1470572.63 Y = 342005.37
449.	731	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический)	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, 58а	X = 1470597.92 Y = 342001.33


			кий, динамический)**				
450.	732A	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ветеранов труда, напротив д.60	X = 1470577 Y = 342104.67

Приложение 15 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Интернациональная (в границах от ул. Обьездная дорога,4 до ул. Калинина)


15.1 ул. Интернациональная (участок от ул. Интернациональная, 185г до ул. Интернациональная, 187 ст.15)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Интернациональная (участок от ул. Интернациональная, 185г до
ул. Интернациональная, 187 ст.15)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ ационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
451.	5174	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Интернациональн ая, 185	X=1462921,6 Y=336979,06

15.2 ул. Интернациональная (участок от ул. Объездная дорогая, 4 до ул. Интернациональная (участок 1))



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Интернациональная (участок от ул. Объездная дорогая, 4 до ул.
Интернациональная (участок 1))

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ ационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
452.	2598	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Интернациональн ая, 195/1	X = 1462050.29 Y = 336668.96
453.	2599	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Объездная дорога, 4	X = 1462048.74 Y = 336665.63

15.3 ул. Интернациональная (участок от ул. Транспортной до ул. Калинина)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Интернациональная (участок от ул. Транспортной до ул. Калинина)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ ационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
454.	5149А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Интернациональн ая, 16	X = 145479.91 Y = 335619.41
455.	5150А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Интернациональн ая, 34	X = 145269.93 Y = 335707.37

г. Тюмень, ул. Московский тракт (в границах от ул. Тракторная до а/д Екатеринбург - Тюмень
317 км + 100м слева от Екатеринбурга)

5348
X=1466518,97
Y=335847,17


Железнодорожный сквер

Односторонка Червишевского тракта

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Московский тракт (участок от ул. Московский тракт, 36 до ул. Московский
тракт, 18)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ ационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
456.	5348	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тракторная – ул. Московский тракт, 14	X=1466518,97 Y=335847,17

16.2 ул. Московский тракт (участок от ул. Московский тракт, 36 до ул. Калинина)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Московский тракт (участок от ул. Московский тракт, 36 до ул. Калинина)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информ ационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
457.	1600	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Московский тракт, 36	X = 1465860.33 Y = 335546.26
458.	1601	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Московский тракт, 5	X = 1465804.77 Y = 335521.49
459.	1602	1,65x 2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Московский тракт, 7, ост. «Калинина»	X = 1465770.39 Y = 335518.55


16.3 ул. Московский тракт (участок от ул. Московский тракт, 118 до ул. Ставропольской)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Московский тракт (участок от ул. Московский тракт, 36 до ул. Московский
тракт, 98)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ ационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
460.	5016	1,22x0 ,686	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	0,8369	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Московский тракт, 118	X = 1464420,91 Y = 335099,13

16.4 г. Тюмень, ул. Московский (от ул. Закалужская до а/д Екатеринбург - Тюмень 317 км + 100м слева от Екатеринбурга)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, г. Тюмень, ул. Московский (от ул. Закалужская до а/д Екатеринбург - Тюмень 317
км + 200м слева от Екатеринбурга)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ- ационно- го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
461.	5574	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич- еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Екатеринбург - Тюмень 317 км + 500м слева от Екатеринбурга	X=1460525,7 Y=333251,95
462.	5575	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич- еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Екатеринбург - Тюмень 317 км + 200м слева от Екатеринбурга	X=1460215,06 Y=333164,29

Приложение 17 к
постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Полевая (в границах от ул. Свободы до ул. Степана Халтурина)
17.1 ул. Полевая (от ул. Свободы до ул. Ямской)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Полевая (от ул. Ямской до ул. Свободы)

№ п/п	№ РК на схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площа- дь Инфор- мацио- нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
463.	5148А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Полевая, 68	X=1464796,76 Y=338493,52


17.2 ул. Полевая (участок от ул. Степана Халтурина до ул. Уральская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Полевая (участок от ул. Степана Халтурина до ул. Уральская)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
464.	2410	3x6	щитовая рекламная конструкция (призматрон) (статический/динами- ческий)	36	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон – 2	ул. Полевая, 4	X = 1465172.7 Y = 337863.44
465.	2411	3x6	щитовая рекламная конструкция (призматрон) (статический/динами- ческий)	36	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон – 2	ул. Полевая – ул. Флотская	X = 1465032.36 Y = 338040.52
466.	2413	3x6	щитовая рекламная конструкция (призматрон) (статический/динами- ческий)	36	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон – 2	ул. Полевая, 27	X = 1464999.45 Y = 338096.75
467.	5069	1,65x2, 4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Полевая, 27 (позиция 1)	X=1464961,04 Y=338163,43
468.	5070	1,65x2, 4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Полевая, 27 (позиция 2)	X=1464958,99 Y=338166,96

17.3 ул. Полевая (участок от ул. Чернышевского, 1 до ул. Розы Люксембург)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Полевая (участок от ул. Чернышевского, 1 до ул. Розы Люксембург)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ ационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
469.	2416	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Полевая – ул. Чернышевского 2б	X = 1465394.53 Y = 337598.81

Приложение 18 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
ул. Барнаулская (в границах от ул. Объездная дорога до ул. Институтская, от ул. Оловянного до ул. Барнаулская,41, от ул.
Карагандинская до ул. Аккумуляторная)
18.1 ул. Барнаулская (участок от ул. Объездная дорога до ул. Институтская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Барнаульская (участок от ул. Обьездная дорога до ул. Институтская)


№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ ационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
470.	2601	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Барнаульская, 96	X = 1461426.34 Y = 339237.78
471.	5327	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Барнаульская, 73, корп. 3 (поз №2)	X=1461454,93 Y=339200,82

Приложение 19 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. 2-я Луговая (в границах от ул. Мысовская до ул. Иртышская)


19.1 ул. 2-я Луговая (участок от ул. Щербакова, до ул.2-ая Луговая д.30)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 2-я Луговая (участок от ул. Щербакова, до ул.2-ая Луговая д.30)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
472.	2281	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.2-я Луговая, 35, ст.1	X = 1467105.73 Y = 339333.11
473.	2282А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.2-я Луговая, 30 (около ТРК «Панама»)	X = 1467151.98 Y = 339165.05
474.	2283А	—	объемно-пространственные конструкция (стелла)	180	рекламная конструкция с внешним подсветом по 7 рекламных поверхностей с каждой стороны, количество сторон - 3	ул. 2-я Луговая, 30	X=1467193,64 Y=339111,96
475.	2308А	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул.2-я Луговая (ост. "Мысовская" в центр)	X = 1467126.11 Y = 339199.92
476.	2309А	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул.2-я Луговая (ост. "Мысовская" из центра)	X = 1467138.7 Y = 339270.1

19.2 ул. 2-я Луговая (участок от ул. 2-ая Луговая, д.30 до ул. Иртышская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. 2-я Луговая (участок от ул. 2-ая Луговая, д.30 до ул. Иртышская)


№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информ- ационн- ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
477.	2284	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 2-я Луговая, поз. 1	X = 1467145.45 Y = 339040.16
478.	2285	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. 2-я Луговая, поз. 2	X = 1467170.71 Y = 339043.81
479.	2307А	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. 2-я Луговая (ост. «ул. Луговая») в город	X = 1467182.64 Y = 338790.98

Приложение 20 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Малыгина (в границах от ул. Мориса Тореза до ул. Холодильная)

20.1 ул. Малыгина (участок от ул. Мориса Тореза до ул. Шиллера)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Малыгина (участок от ул. Мориса Тореза до ул. Шиллера)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
480.	237	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малыгина – ул. Мориса Тореза, 11	X = 1467457.88 Y = 336321.25
481.	233	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамиче- ский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Малыгина, 5	X = 1467691.2 Y = 336119.49
482.	232	3,28x4,2 4	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	13,91	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Малыгина – ул. Шиллера, 34/1	X = 1467693.88 Y = 336080.09

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Малыгина (участок от ул. Шиллера до ул. Холодильная)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информаци- онно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
483.	231	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малыгина, 14	X = 1467778.99 Y = 336008.63
484.	230	2,7x3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Малыгина, 51	X = 1467859.82 Y = 335965.58
485.	229	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малыгина, 51	X = 1467881.38 Y = 335946.1
486.	228	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Малыгина, 51/2	X = 1467921.01 Y = 335903.35

487.	224	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Малыгина, 58 – ул. Холодильная, 136,к.1	X = 1468118.84 Y = 335685.02
488.	223	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Малыгина, 71 (поз.1)	X = 1468164.64 Y = 335668
489.	220	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон –2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Малыгина, 136,к.1 - ул. Холодильная	X = 1468195.25 Y = 335604.43
490.	219	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малыгина, 136,к.1 – ул. Холодильная, поз.1	X = 1468204.03 Y = 335596.91
491.	2229	1,89x0,56(с пинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малыгина (остановка «Таймырская», поз.1)	X = 1468212.52 Y = 335630.32
492.	2230	1,89x0,56(с пинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малыгина (остановка «Таймырская», поз.2)	X = 1468209.96 Y = 335633.16


		полоса)					
493.	2231	1,89x0,56(с пинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малыгина (остановка «Малыгина», нечетная сторона, поз.1)	X = 1467926.95 Y = 335896.75
494.	2233	1,89x0,56(с пинка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малыгина (остановка «Малыгина», четная сторона)	X = 1467778.56 Y = 336006.56

Приложение 21 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Таймырская (в границах от ул. Холодильная до ул. Мельникайте)


21.1 ул. Таймырская (участок от ул. Холодильная до ул. Таймырская, 72 «а»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Таймырская (от ул. Холодильная до ул. Таймырская, 72 «а»)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
495.	209	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Малыгина, 84	X = 1468337.68 Y = 335451.4
496.	210	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Таймырская, 84, к.1, поз.1	X = 1468363.27 Y = 335388.69
497.	212	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Таймырская (напротив д.72а)	X = 1468406.66 Y = 335373.98
498.	2227	1,89х0,56(спинка), 1,89х0,46(сиденье), 1,89х0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Таймырская (остановка «Медицинский колледж», поз.1)	X = 1468278.85 Y = 335515.68
499.	2228	1,89х0,56(спинка), 1,89х0,46(сиденье), 1,89х0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Таймырская (остановка «Медицинский колледж», поз.2)	X = 1468281.63 Y = 335513.36

21.2 ул. Таймырская (участок от ул. Таймырская, 72 «а» до ул. Мельникайте)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Таймырская (от ул. Таймырская, 72 «а» до ул. Мельникайте)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
500.	215	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Таймырская (напротив д.85 Дворец бракосочетания)	X = 1468542.8 Y = 335182.13
501.	216	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Малыгина, 90 – ул. Мельникайте	X = 1468665.6 Y = 335088.73

Приложение 22 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Пархоменко (в границах от ул. 9 января до ул. Червишевский тракт)


22.1 ул. Пархоменко (участок от ул. 9 января до ул. Ленинградской)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
ул. Пархоменко (участок от ул. 9 января до ул. Ленинградской)

№ п/п	№ РК на схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
502.	5147А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам- ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пархоменко, 96	X=1465273,54 Y=334830,6
503.	5146А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам- ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Пархоменко, 75	X=1465448,94 Y=334732,0


22.2 ул. Пархоменко (участок от ул. Гастелло до ул. Червишевский тракт)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пархоменко (участок от ул. Гастелло до ул. Червишевский тракт)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа- ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
504.	2606	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамичес- кий /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Пархоменко (ост. «Магазин Пышма»)	X = 1466116.84 Y = 334493.02

г. Тюмень, ул. Харьковская (в границах от ул. Харьковская, 87 до ул. Пермякова, от ул. Елизарова до ул. Харьковская, 77)
23.1 ул. Харьковская (участок от ул. Елизарова до ул. Минская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Харьковская (участок от ул. Елизарова до ул. Минская)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
505.	2480	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Харьковская, «ост. Харьковская»	X = 1469524.46 Y = 337038.46
506.	2482	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Харьковская, 51	X = 1469684.58 Y = 336871.85

23.2 ул. Харьковская (участок от ул. Минская до ул. Мельникайте)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Харьковская (участок от ул. Минская до ул. Мельникайте)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
507.	2483	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Харьковская, 54	X = 1469748.27 Y = 336773.32
508.	2486	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Харьковская, 57/3	X = 1469846.6 Y = 336722
509.	2489	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Харьковская, «ост. Травматология»	X = 1469975.85 Y = 336589.31


23.3 ул. Харьковская (участок от ул. Мельникайте до ул. Одесская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Харьковская (участок от ул. Мельникайте до ул. Одесская)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
510.	2492А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Харьковская, 71	X=1470215,13 Y=336352,07
511	2494	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамич еский /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон 2	ул. Харьковская, «ост. Одесская»	X = 1470275 Y = 336294.36

23.4 ул. Харьковская (участок от ул. Харьковская, 87 до ул. Пермякова)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г.Тюмень, ул. Харьковская (участок от ул. Харьковская, 87 до ул. Пермякова)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
512.	2499	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Харьковская, 89	X = 1471069.98 Y = 335519.55
513.	2500	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Харьковская, 89б	X = 1471141.82 Y = 335445.27

Приложение 24 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Одесская (в границах от ул. Котовского до ул. Энергетиков)


24.1 ул. Одесская (участок от ул. Волжская до ул. Одесская, 3 ст.1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Одесская (участок от ул. Волжская до ул. Одесская, 3 ст.1)


№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
514.	2551	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамическ ий /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Одесская, ост. "Областное ГИБДД"	X = 1470794.24 Y = 336736.13

24.2 ул. Одесская (участок от ул. Одесская, 3, ст.1 до ул. Харьковская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Одесская (участок от ул. Одесская, 3, ст.1 до ул. Харьковская)


№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
515.	2554	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамическ ий /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Одесская, ост. "Областное ГИБДД" четная сторона	X = 1470689.75 Y = 336672.21



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Одесская (участок от ул. Харьковская до ул. 50 лет Октября)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
516.	2556	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Одесская, 34	X = 1470239.48 Y = 336186.28
517.	2557	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Одесская, ост. «Приборостроительный завод»	X = 1470175.79 Y = 336117.53

24.4 ул. Одесская (участок от ул. Котовского до ул. Энергетиков)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Одесская (участок от ул. Котовского до ул. Энергетиков)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
518.	1960	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамическ ий /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Одесская, ост. Областная больница	X = 1469576.46 Y = 335490.9

Приложение 25 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тульская (в границах от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Рижская)
25.1 ул. Тульская (участок от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Рижская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тульская (участок от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Рижская)


№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
519.	500	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Тульская, 2а	X = 1469247.9 Y = 334463.81
520.	501	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Тульская, 5	X = 1469378.2 Y = 334620.9
521.	506	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Тульская (ул. Республики, 164, напротив ул. Тульская, 4)	X = 1469495.55 Y = 334745.19

г. Тюмень, ул. Советская (в границах от ул. Максима Горького до ул. Немцова)

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Советская (участок от ул. Орджоникидзе до ул. Немцова)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
522.	1939	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Советская, 84	X = 1467750.06 Y = 337169.89

26.2 ул. Советская (участок от ул. Максима Горького до ул. Профсоюзной)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Советская (участок от ул. Максима Горького до ул. Профсоюзной)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
523.	1941А	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Советская, 126	X=1468168,61 Y=336768,91

Приложение 27 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Моторостроителей (в границах от ул. Широтная до ул. 30 лет Победы)
27.1 ул. Моторостроителей (участок от ул. Широтная до ул. 30 лет Победы)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Моторостроителей (участок от ул. Широтная до ул. 30 лет Победы)


№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
524.	550А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Моторостроителей, 14 – ул. Широтная	X = 1470902.56 Y = 331641,1
525.	550	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Моторостроителей, 14, поз. 1	X = 1470926.05 Y = 331675.91
526.	551	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Моторостроителей, 14, поз. 2	X = 1470963.54 Y = 331725.66
527.	552	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Моторостроителей, 10	X = 1471020.68 Y = 331814.48
528.	554	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Моторостроителей, 5, поз. 1	X = 1471094.93 Y = 331871.27

529.	555	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Моторостроителей, 5, поз. 3	X = 1471177.39 Y = 331945.75
530.	556	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Моторостроителей, 5, поз. 2	X = 1471126.84 Y = 331916.56
531.	558	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Моторостроителей, 5, поз. 4	X = 1471248.03 Y = 331957.94
532.	559	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Моторостроителей, 4а, поз. 1	X = 1471227.51 Y = 331984.72
533.	560	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Моторостроителей, 4а, поз. 2	X = 1471295.12 Y = 331994.19
534.	561	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Моторостроителей, 4а, поз. 3	X = 1471363.65 Y = 332005.66
535.	562A	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения	ул. Моторостроителей - ул. Майский проезд, 1,к.2	X = 1471397.55 Y = 332000,71

					рекламной информации		
536.	563	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Моторостроителей, 2, к.2	X = 1471449.85 Y = 332123.7

Приложение 28 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Н. Федорова (в границах от ул. 30 лет Победы до ул. Широтная)
28.1 ул. Н. Федорова (участок от ул. 30 лет Победы до сквера «Березовая роща»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Николая Федорова (участок от ул. 30 лет Победы до сквера «Березовая роща»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
537.	2675	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Николая Федорова, ост. «Озерные аркады» нечетная сторона	X = 1468933.47 Y = 333843.14
538.	2678	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Николая Федорова, ост. «Озерные аркады» четная сторона	X = 1468754.84 Y = 333629.95

28.2 ул. Н. Федорова (участок от сквера «Березовая роща» до ул. Широтная)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Николая Федорова (участок от сквера «Березовая роща» до ул. Широтная)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
539.	2680	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Николая Федорова, ост. «Березовая Роща» нечетная сторона	X = 1468577.63 Y = 333340.69
540.	2682	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Николая Федорова, ост. «Березовая Роща» четная сторона	X = 1468509.43 Y = 333288.41
541.	4039	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Николая Федорова, 11	X=1468579,4 Y=333339,73
542.	4040	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Николая Федорова, 11	X=1468597,33 Y=333364,98

г. Тюмень, ул. Валерии Гнатовской (в границах от ул. Мельникайте до пр. 9 Мая)

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской (участок ул. Мельникайте до ул. Валерии Гнаровской, 8)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
543.	2669	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Валерии Гнаровской, 8	X = 1468303.68 Y = 334017.77
544.	5003	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.Мельникайте,8	X=1468105,94 Y=334157,64
545.	5004	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул.Мельникайте,1 3	X=1468128,07 Y=334143,61

29.2 ул. Валерии Гнаровской (участок ул. Валерии Гнаровской, 12 до пр. 9 Мая3)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской (участок ул. Валерии Гнаровской, 12 до пр. 9 Мая)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
546.	5005	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Валерии Гнаровской, 12 поз.1	X=1468475,86 Y=333811,61
547.	5006	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Валерии Гнаровской, 12 поз.2	X=1468477,02 Y=333808,3
548.	5128	2x5	Объемно- пространственная конструкция (стелла) (статический)	210	рекламная конструкция с внешним подсветом по 7 рекламных поверхностей с каждой стороны, количество сторон - 3	ул. Валерии Гнаровской, 12 (парковка ТРЦ «Фаворит» - перекресток - ул. Валерии Гнаровской – 9 мая проезд)	X=1468548,6 Y=333743,46

Приложение 30 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Самарцева (в границах от ул. Демьяна Бедного до ул. Федюнинского)
30.1 ул. Самарцева (участок от ул. Демьяна Бедного до ул. Шахтеров)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Самарцева (участок от ул. Демьяна Бедного до ул. Шахтеров)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
549.	2621	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Самарцева – ул. Ставропольская, 2/1	X = 1468303.68 Y = 334017.77

30.2 ул. Самарцева (участок от ул. Салехардская до ул. Цимлянская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Самарцева (участок от ул. Салехардская до ул. Цимлянская)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
550.	2622	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Самарцева, 167	X = 1466631.52 Y = 333638.95

Приложение 31 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Николая Чаплина (в границах от ул. Конституции до ул. Рабочая; от ул. Молодежная до ул. Мельникайте)
31.1 ул. Н. Чаплина (участок от ул. Демьяна Бедного до ул. Салехардская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, Николая Чаплина (участок от ул. Демьяна Бедного до ул. Салехардская)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
551.	2611	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Николая Чаплина, 119 напротив	X = 1467178.79 Y = 334046.98
552.	2612	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Николая Чаплина, 121 напротив	X = 1467178.79 Y = 334046.98
553.	2613	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Николая Чаплина, 121	X = 1467219.57 Y = 334000.58

г. Тюмень, ул. Волгоградская (в границах от ул. Волгоградская,67 до ул. Волгоградская,109)


32.1 ул. Волгоградская (участок от ул. Волгоградская, 109 до ул. Волгоградская, 97)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Волгоградская (участок от ул. Волгоградская, 109 до ул. Волгоградская, 97)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
554.	2635	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Волгоградская, 109	X = 1464996.91 Y = 336559.41

32.2 ул. Волгоградская (участок от ул. Волгоградская, 97 до ул. Волгоградская, 67)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Волгоградская (участок от ул. Волгоградская, 97 до ул. Волгоградская, 67)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
555.	2637	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Волгоградская, 93 (напротив)	X = 1465138.32 Y = 336477.27

Приложение 33 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, пр. Заречный (в границах от пр. Солнечный до ул. Муравленко)

33.1 пр. Заречный (участок от пр. Солнечный до ул. Муравленко)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, пр. Заречный (участок от пр. Солнечный до ул. Муравленко)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
556.	2683	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	проезд Заречный – проезд Солнечный, 14	X = 1468495.98 Y = 340080.19
557.	2684	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами- ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	проезд Заречный, 6	X = 1468447.08 Y = 339955.16

Приложение 34 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ватутина (в границах от ул. Дружбы до ул. Ветеранов труда)

34.1 ул. Ватутина (участок от ул. Дружбы до ул. Ветеранов труда)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ватутина (от ул. Дружбы до ул. Ветеранов труда)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
558.	603	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ватутина, 5	X = 1469571.64 Y = 340321.76
559.	611	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ватутина, ост. «Проезд Юганский», в город	X = 1469834.39 Y = 340701.62
560.	613	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ватутина, ост. «Проезд Юганский», из города	X = 1469924.13 Y = 340721.41
561.	618	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ватутина, 30	X = 1470327.67 Y = 340958.27
562.	619	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ватутина, 95а	X = 1470333.99 Y = 340990.3

Приложение 35 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мориса Тореза (в границах от ул. Омская до ул. Республики)
35.1 ул. Мориса Тореза (участок от ул. Омская до ул. Республики)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мориса Тореза (участок от ул. Республики до ул. Омская)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацио нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
563.	239	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мориса Тореза (ост. «ул. Мориса Тореза» из центра) поз.1	X = 1467340.71 Y = 336305.46
564.	240	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мориса Тореза (ост. «ул. Мориса Тореза» из центра) поз.2	X = 1467342 Y = 336306.01
565.	241	2,7x3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Мориса Тореза – ул. Северная	X = 1467480.7 Y = 336364.26
566.	242	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мориса Тореза (ост. «ул. Мориса Тореза» в центр) поз.1	X = 1467572.47 Y = 336392.75
567.	243	1,65x2,4	афишная конструкция	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние	ул. Мориса Тореза	X = 1467573.91 Y = 336393.42

			(щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)		поверхности для размещения рекламной информации	(ост. «ул. Мориса Тореза» в центр) поз.2	
568.	244	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мориса Тореза, 1	X = 1467753.48 Y = 336495.98
569.	244A	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мориса Тореза – ул. Республики	X = 1467803,98 Y = 336559,85

Приложение 36 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе (в границах от ул. Герцена до ул. Володарского)
36.1 ул. Орджоникидзе (участок от ул. Герцена до ул. Володарского)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе (участок от ул. Герцена до ул. Володарского)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
570.	1955	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Орджоникидзе ост. Областная библиотека	X = 1467392.7 Y = 336854.41
571.	1952	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Орджоникидзе, 60/1	X = 1467286.49 Y = 336785.42
572.	1956	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Орджоникидзе – Республики, 49/3	X = 1467463.01 Y = 336964.75
573.	1957	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом	ул. Орджоникидзе, 51	X = 1467488.93 Y = 336964.6

					размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)		
574.	5438	0,95x2,3	Имиджевая рекламно-информационная установка (статический)	4,37	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Орджоникидзе, 63а (прилегающая территория торгового центра «Тюменский ЦУМ» со стороны ул. Ленина)	X=1467287,37 Y=336713,8
575.	5437	0,95x2,3	Имиджевая рекламно-информационная установка (статический)	4,37	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Орджоникидзе, 63а (прилегающая территория торгового центра «Тюменский ЦУМ» со стороны ул. Ленина)	X=1467324,52 Y=336676,35

Приложение 37 к
постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Герцена (в границах от ул. Челюскинцев до ул. Северная)
37.1 ул. Герцена (участок от ул. Челюскинцев до ул. Герцена, 78)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Герцена (участок от ул. Челюскинцев до ул. Герцена, 78)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
576.	1401	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Герцена, 55, поз.2	X = 1466609.28 Y = 337214.05
577.	1397	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Герцена, 64, поз.1	X = 1466710.16 Y = 337090.47
578.	1396	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон –2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Герцена, 70 – ул. Кузнецова	X = 1466842.37 Y = 336968.84
579.	1395	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Герцена, 83в	X = 1466963.2 Y = 336884.41
580.	1395A	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамически й /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Герцена ост. «Цветной бульвар»	X = 1466981,08 Y = 336667,44

37.2 ул. Герцена (участок от ул. Герцена, 78 до ул. Северная)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Герцена (участок от ул. Герцена, 78 до ул. Северная)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
581.	1392	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Герцена, 84/2	X = 1467147.58 Y = 336676.32
582.	1394	2,7х3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Герцена, 84/2 – ул. Орджоникид зе	X = 1467171.85 Y = 336647.22
583.	1388	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Герцена, 86	X = 1467258.26 Y = 336576.14
584.	1381	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью	ул. Герцена, 96	X = 1467346.82 Y = 336486.43

					специального механизма)		
585.	1380	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Герцена – ул. Северная	X = 1467459.48 Y = 336384.48
586.	5508	5,6х8	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	44.8	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Герцена, 94	X = 1467396.37 Y = 336413.2

Приложение 38 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Первомайская (в границах от ул. Привокзальная до ул. Советская)
38.1 ул. Первомайская (участок от Привокзальной площади до ул. Первомайская, 25)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Первомайская (участок от Привокзальной площади до ул. Первомайская, 25)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацио нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
587.	2256	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	18	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 1	Привокзальная площадь (сквер «Семена Пацко»)	X = 1466226.43 Y = 336467.56
588.	2258	4x15	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/дина мический, динамический)**	120	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Первомайская, 52 а	X = 1466334.68 Y = 336717.91

38.2 ул. Первомайская (участок от ул. Первомайская, 25 до ул. Володарского)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Первомайская (участок от ул. Первомайская, 25 до ул. Володарского)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
589.	2262	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Первомайская ост. «Первомайская» (около ул. Герцена, 60)	X = 1466695.23 Y = 337035.07
590.	2264	1,67x3,2	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Первомайская – ул. Герцена, 64	X = 1466715.73 Y = 337060.15
591.	2267	1,67x3,2	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Первомайская – ул. Ленина (со стороны площади Солнца, поз.1)	X = 1466919.48 Y = 337239.1
592.	2268	2,7x3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Первомайская, 13 - ул. Ленина, 61	X = 1466939.65 Y = 337214.32
593.	2269	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Первомайская, ост. «Первомайская» (около ул. Ленина, 57)	X = 1466952.41 Y = 337261.54
594.	2270	1,67x3,2	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Первомайская – ул. Ленина (со стороны площади	X = 1466980.01 Y = 337286.5

Приложение 39 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Проезд Ткацкий (в границах от ул. 30 лет Победы до ул. Проезд Ткацкий, 14)
39.1 ул. Проезд Ткацкий (в границах от ул. 30 лет Победы до ул. Проезд Ткацкий, 14)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Проезд Ткацкий (в границах от ул. 30 лет Победы до ул. Проезд Ткацкий, 14)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информацио- нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацио- нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
595.	2664	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина- мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Проезд Ткацкий – 30 лет Победы,94	X = 1470005.3 Y = 333181.96
596.	6225	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина- мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	проезд Ткацкий, 5	X=1469934,9 Y=333087,86

Приложение 40 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ленина (в границах от моста Влюбленных до ул. Мориса Тореза)
40.1 ул. Ленина (участок от ул. Ленина, 2 до ул. Перекопская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ленина (участок от ул. Ленина, 2 до ул. Перекопская)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристик и РК	Место размещения РК	Координаты РК
597.	279	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина, 2а, блок А1	X = 1465978.77 Y = 338264.54

40.2 ул. Ленина (участок от ул. Перекопская до ул. Кирова)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ленина (участок от ул. Перекопская до ул. Кирова)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
598.	277А	0,31х0,6	рекламно- информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационны х табличек 4 по 2 стороны	ул. Ленина – ул. Красина, 7а	X = 1466279.43 Y = 337845.53
599.	276А	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамически й /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Ленина ост. «Госбанк»	X = 1466393.14 Y = 337703.69


40.3 ул. Ленина (участок от ул. Кирова до ул. Ленина,65)



**Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ленина (участок от ул. Кирова до ул. Ленина,65)**

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
600.	268	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина, ост. «Администрация г.Тюмени», поз. 2	X = 1466845.76 Y = 337262.28
601.	268А	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Ленина, ост. «Администрация г.Тюмени»	X = 1466855.0 Y = 337253.26
602.	267	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина, ост. «Администрация г. Тюмени», поз. 1	X = 1466866.4 Y = 337242.73
603.	263А	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Ленина, 52	X = 1467007.86 Y = 337105.48


40.4 ул. Ленина (участок от ул. Ленина,65 до ул. Ленина, 77)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ленина (участок от ул. Ленина, 65 до ул. Ленина, 77)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
604.	263	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Ленина, 68/101	X = 1467087.99 Y = 337020.3
605.	262	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Орджоникидзе, 60/1	X = 1467170.11 Y = 336944.43
606.	261	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически	ул. Ленина – ул. Орджоникидзе, 60/1	X = 1467297.5 Y = 336823.26

					меняются с помощью специального механизма)		
607.	257A	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Ленина, ост. Центральный рынок, 1 остановка от ул. Орджоникидзе	X = 1467367.04 Y = 336742.61
608.	257Б	1,8x1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Ленина, ост. Центральный рынок, 2 остановка от ул. Орджоникидзе	X = 1467396.41 Y = 336713.18
609.	2200	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46(сиденье), 1,89x0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина (остановка «Центральный рынок», (первая от ул. Орджоникидзе)) (поз.1)	X = 1467349.75 Y = 336759.71
610.	2201	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46(сиденье), 1,89x0,13(нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина (остановка «Центральный рынок», (первая от ул. Орджоникидзе)) (поз. 2)	X = 1467355.87 Y = 336754.14



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ленина (участок от ул. Ленина, 77 до ул. Мориса Тореза)


№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
611.	257В	1,8х1,2	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта)(динамический /статический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Ленина, ост. «Центральный рынок», 3 остановка от ул. Орджоникидзе	X = 1467429.19 Y = 33680.84
612.	251	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина, 76, поз. 2	X = 1467560.29 Y = 336549.54
613.	250	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина, 76, поз.1	X = 1467564.72 Y = 336545.7
614.	249	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью	ул. Ленина, 78а	X = 1467575.88 Y = 336531.73

					специального механизма)		
615.	248	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина, 83 –ул. Северная	X = 1467613.28 Y = 336553.94
616.	247	2,7x3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Ленина, 83/1	X = 1467618.63 Y = 336549.17
617.	254	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Ленина, 77	X = 1467439.61 Y = 336690.21
618.	246	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Ленина – ул. Северная	X = 1467631.08 Y = 336505.37
619.	2202	1,89x0,56(спинка), 1,89x0,46	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности	ул. Ленина (остановка «Центральны	X = 1467394.24 Y = 336715.82

		(сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)			для размещения рекламной информации	й рынок», (вторая от ул. Орджоникидз е)) (поз.1)	
620.	2203	1,89x0,56(сп инка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина (остановка «Центральны й рынок», (вторая от ул. Орджоникидз е)) (поз.2)	X = 1467398.61 Y = 336711.44
621.	2204	1,89x0,56(сп инка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина (остановка «Центральны й рынок» (третья от ул. Орджоникидз е)) (поз.1)	X = 1467451.48 Y = 336666.41
622.	2205	1,89x0,56(сп инка), 1,89x0,46 (сиденье), 1,89x0,13 (нижняя полоса)	Уличная мебель (Скамья)* (статический)	2,18	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ленина (остановка «Центральны й рынок» (третья от ул. Орджоникидз е)) (поз. 2)	X = 1467455.48 Y = 336663.52

Приложение 41 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Максима Горького (в границах от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Максима Горького, 1)
41.1 ул. Максима Горького (участок от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Малыгина)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Максима Горького (от ул.50 лет ВЛКСМ до ул. Малыгина)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
623.	1406	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, 129	X = 1467540.5 Y = 335635.07
624.	1408	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, 123	X = 467579.02 Y = 335677.16
625.	1410	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2	ул. Максима Горького – ул. Александра Матросова, 1, напротив	X = 467621.99 Y = 335723.56

					(за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)		
626.	1412	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, 111	X = 1467666.22 Y = 335772.14
627.	1413	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Максима Горького – ул. Шиллера, 46, к.3, поз.1	X = 1467653.49 Y = 335781.26
628.	1414	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, 105	X = 467705.55 Y = 335813.99

629.	1416	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, ул. Красных Зорь, 39, поз.1	X =1467749.78 Y = 335863.13
630.	1416A	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, ул. Красных Зорь, 31	X = 1467739.3 Y = 336873.94
631.	1417	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, ул. Красных Зорь, 39, поз.2	X =1467795.47 Y = 335910.76

41.2 ул. Максима Горького (участок от ул. Республики до ул. Максима Горького, 45 «а»)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Максима Горького(от ул. Республики до ул. Максима Горького, 45 «а»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
632.	1419	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Максима Горького, ост. «Шахматный клуб», поз.1	X = 1468185.87 Y = 336315.53
633.	1420	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Максима Горького, ост. «Шахматный клуб», поз.2	X = 1468188.78 Y = 336317.64
634.	1421	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Максима Горького, ост. «Шахматный клуб», поз.3	X = 1468204.68 Y = 336331.91
635.	1423	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Максима Горького – ул. Механическая	X = 1468249.6 Y = 336369.16
636.	1432	2,7x3,7	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и	ул. Максима Горького, 70	X = 1468424.44 Y = 336577.66

					иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1		
--	--	--	--	--	--	--	--

41.3 ул. Максима Горького (участок от ул. Максима Горького, 45 «а» до ул.50 лет Октября)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Максима Горького (от ул. Максима Горького, 45 «а» до ул.50 лет Октября)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
637.	1442	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, 44, к.3	X = 1468587.7 Y = 336751.32
638.	1443	1,47х3,6	объемно- пространственные конструкция (стелла) (статический)	10,58	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Максима Горького, 44, к.3	X = 1468637.8 Y = 336800.1
639.	1445	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, напротив сквер «Спортивный »	X = 1468720.9 Y = 336890.78
640.	1446	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, 42	X = 1468783.41 Y = 336952.91
641.	1447	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Максима Горького, 37, поз.1	X = 1468821.13 Y = 336958.03

					специального механизма)		
642.	1448	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция с внутренним подсветом	ул. Максима Горького, 37, поз.2	X = 1468833.66 Y = 336971.48
643.	5050	3x4	электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	12	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Максима Горького, 44, к. 3	X = 1468568.92 Y = 336747.88
644.	5102	0,685x1,925	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	2,64	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 14	X=1468818,49 Y=337000,96
645.	5104	1x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	2,4	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. 50 лет Октября, 14	X=1468807,93 Y=336990,57
646.	5280	0,685x1,925	Рекламная конструкция индивидуального проектирования	2,64	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. 50 лет Октября, 14, поз. 14	X=1468838,76 Y=337021,28

41.4 ул. Максима Горького (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Котельщиков)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Максима Горького (от ул.50 лет Октября до ул. Котельщиков)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
647.	1449	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дин амический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Максима Горького – ул. 50 лет Октября, 3, к.1	X = 1468933.3 Y = 337104.43
648.	1449А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дин амический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Максима Горького, 31 – ул. 50 лет Октября	X = 1468954.26 Y = 337056.98
649.	1453	3,2х1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Максима Горького, 29, ост. «Максима Горького»	X = 1469023.37 Y = 337171.8


[illegible]

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Максима Горького (от ул. Коммунаров до ул. Максима Горького, 1)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
650.	1457	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Максима Горького, 20а, ост. «Судостроитель ный завод», поз.2	X = 1469220.26 Y = 337403.88
651.	1459	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Максима Горького, 10, поз.1	X = 1469344.9 Y = 337531.46
652.	1460	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Максима Горького, 10, поз.2	X = 1469355.89 Y = 337541.92
653.	1461	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Максима Горького, 10, поз.3	X = 1469366.67 Y = 337553.75

Приложение 42 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Вокзальная (в границах от ул. Первомайская до ул. Смоленская)
42.1 ул. Вокзальная (участок от ул. Первомайская до ул. Смоленская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Вокзальная (участок от ул. Первомайская до ул. Смоленская)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
654.	733	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Вокзальная, 1, к.2	X = 1466519.35 Y = 336761.51
655.	2302	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,989,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Вокзальная, 6	X = 1466454.15 Y = 336779.76

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Северная (в границах от ул. Герцена до ул. Ленина)

43.1 ул. Северная (участок от ул. Герцена до ул. Ленина)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Северная (участок от ул. Герцена до ул. Ленина)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
656.	316	4х9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динам ический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	ул. Северная – ул. Мориса Тореза	X = 1467512.75 Y = 336393.83
657.	318	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Северная, 60 – ул. Некрасова	X = 1467536.16 Y = 336455.86
658.	319	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Северная – ул. Некрасова (напротив ул. Северная, 60)	X = 1467556.13 Y = 336447.49

Приложение 44 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Магистральная (в границах от ул. Избышева до ул. Дорожная)
44.1 ул. Магистральная (участок от ул. Магистральная,10 «в» до ул. Дорожная)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Магистральная (участок от ул. Магистральная, 10 «в» до ул. Дорожная)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристи ки РК	Место размещения РК	Координаты РК
659.	2633	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Магистральная, 7	X = 1467736.94 Y = 341956.82
660.	5172	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Магистральная, 73	X=1467724,88 Y=342222,72

Приложение 45 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Салаирский тракт (в границах от остановочного комплекса «с/о Дружба» по
ул. Салаирский тракт до ул. Чусовская)


45.1 ул. Салаирский тракт (участок от ул. Береговая до ул. Избышева)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Салаирский тракт (участок от ул. Береговая до ул. Избышева)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристи ки РК	Место размещения РК	Координаты РК
661.	2646	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Салаирский тракт – ул. Береговая (Казарова д.) 1 (напротив)	X = 1467658.93 Y = 343268.69
662.	2647	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Салаирский тракт – ул. Береговая (Казарова д.) 1/1 стр.	X = 1467712.48 Y = 343226.37
663.	2649	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Салаирский тракт – ул. Магистральная, 30 (АЗС)	X = 1467784.7 Y = 343002.78

45.2 ул. Салаирский тракт (участок от остановки дачи «Дружба» до остановки дачи «Вишенка»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Салаирский тракт (участок от остановки дачи «Дружба» до остановки дачи
«Вишенка»)

№ п/п	№ РК на схеме размеще ния	Размер информационного поля (м)	Тип и вид Рк	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
664.	4143	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Тюмень- Салаирка Свердловской обл. от первой остановки в сторону Верхнего Бора справа 0км+100м	X=1465702,34 Y=343926,05
665.	5240	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Тюмень- Салаирка Свердловской обл. перед первой остановкой в сторону Верхнего Бора справа	X=1465999,01 Y=343855,64


45.3 ул. Салаирский тракт (участок от остановки «кладбище Верхнеборское» до остановки дачи «Сосенка-81»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Салаирский тракт (участок от остановки «кладбище Верхнеборское» до остановки дачи
«Сосенка-81»)

№ п/п	№ РК на схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид Рк	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
666.	4146	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Тюмень- Салаирка Свердловской обл. от первой остановки в сторону Верхнего Бора справа 1км+200м	X=1464542,33 Y=344268,62

45.4 ул. Салаирский тракт (участок от ул. Чусовская до ул. Междуреченская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Салаирский тракт (участок от ул. Чусовская до ул. Междуреченская)

№ п/п	№ РК на схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид Рк	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
667.	4016	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	п. Верхний бор, ул. Мира, д.25	X=1463557,84 Y=344968,32
668.	3000	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	п. Верхний бор, ул. Мира, 9а	X=1463557,84 Y=344968,32

г. Тюмень, ул. Аккумуляторная (в границах от ул. Аккумуляторная, 2/1 до ул. Военная)

46.1 ул. Аккумуляторная (участок от ул. Аккумуляторная, 2/1 до ул. Аккумуляторная, 8)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Аккумуляторная (от ул. Аккумуляторная, 2/1 до ул. Аккумуляторная, 8)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
669.	1341	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Аккумуляторная, 4, ост. «Аккумуляторный завод»	X = 1463328.64 Y = 337258.08
670.	1342	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Аккумуляторная, 1, ост. «Аккумуляторный завод»	X = 1463319.49 Y = 337338.75
671.	1343	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Аккумуляторная, 4а	X = 1463344.04 Y = 337361.46
672.	1344	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Аккумуляторная, 6	X = 1463346.24 Y = 337381.94
673.	1345	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/	4,32	рекламная конструкция с внутренним	ул. Аккумуляторная, 3/5	X = 1463327.23 Y = 337424.33

			динамический)		подсветом количество сторон - 2		
--	--	--	---------------	--	---------------------------------------	--	--


46.2 ул. Аккумуляторная (участок от ул. Аккумуляторная, 8 до ул. Бакинских Комиссаров, 12/1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Аккумуляторная (от ул. Аккумуляторная, 8 до ул. Бакинских Комиссаров, 12/1)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
674.	1346	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Аккумуляторная, ост «Завод Сибнефтегазмаш», из города	X = 1463362.65 Y = 337767.28
675.	1347	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Аккумуляторная - ул. Ямская, 122, ост. «Бакинских комиссаров»	X = 1463387.05 Y = 337898.23

46.3 ул. Аккумуляторная (участок от ул. Бакинских Комиссаров, 12/1 до ул. Военная)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Аккумуляторная (от ул. Бакинских Комиссаров, 12/1 до ул. Военная)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
676.	1348	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Аккумуляторная – ул. Бакинских Комиссаров, 8	X = 1463390.36 Y = 338212.44
677.	1349	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Аккумуляторная, 15, ост. «Завод Нефтемаш»	X = 1463360.8 Y = 338418.27

Приложение 47 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Велижанский тракт (в границах от ул. Тимофея Чаркова до ул. Велижанский тракт, 6 км)
47.1 ул. Велижанский тракт (участок от ул. Тимофея Чаркова до ул. 70 лет Октября, 24)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Велижанский тракт (от ул. Тимофея Чаркова до ул. 70 лет Октября, 24)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
678.	1050	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Велижанский тракт, около кольца	X = 1470706.59 Y = 342283.09
679.	1052	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт, ул. Щербакова, 217/1	X = 1470783.01 Y = 342370.29
680.	1053	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт, ул. Щербакова, 168, ст.2	X = 1470796.03 Y = 342341.04
681.	1056	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт, поз. 1	X = 1470929.67 Y = 342429.68
682.	1058	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним	ул. Велижанский тракт, поз. 3	X = 1470964.49 Y = 342485.96

					подсветом количество сторон - 2		
683.	1059	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт, поз. 4	X = 1470980.88 Y = 342462.74
684.	1061	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт, поз. 6	X = 1471039.32 Y = 342501.52
685.	1062	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Велижанский тракт, ост. «Стройматериалы», в город	X = 1471072.31 Y = 342557.25
686.	1064	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Велижанский тракт, ост. «Стройматериалы», из города	X = 1471213.78 Y = 342615.88

47.2 ул. Велижанский тракт (участок от ул.70 лет Октября, 24 до ул. Велижанский тракт 5 км)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Велижанский тракт (от ул. 70 лет Октября, 24 до ул. Велижанский тракт 5 км)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
687.	1065	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Велижанский тракт, ост. «70 лет Октября», в город	X = 1471391.43 Y = 342772.23
688.	1066	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Велижанский тракт, ост. «70 лет Октября», из города	X = 1471480.99 Y = 342800.14
689.	1067	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт 4км, поз.1	X = 1471530.24 Y = 342860.44
690.	1068	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт 4км, поз.2	X = 1471541.44 Y = 342839.92
691.	1069	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним	ул. Велижанский тракт 4км,	X = 1471583.18 Y = 342895.12

					подсветом количество сторон - 2	поз.3	
692.	1070	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт 4км, поз.4	X = 1471595.13 Y = 342876.44
693.	1071	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт 4км, поз.5	X = 1471660.37 Y = 342915.42
694.	1072	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт 4км, поз.6	X = 1471709.63 Y = 342948.49
695.	1073	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт 4км, поз.7	X = 1471694.55 Y = 342970.53
696.	1074	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Велижанский тракт 4км, поз.8	X = 1471727.06 Y = 342987.09
697.	1078	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом	ул. Велижанский тракт – ул.	X = 1471907.87 Y = 343079.07

					количество сторон - 2	Щербакова, 180	
698.	1079	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Велижанский тракт - ул. Щербакова, 180 - напротив	X = 1471893.11 Y = 343100.67


47.3 ул. Велижанский тракт (участок от ул. Велижанский тракт 5 км, 6 до ул. Велижанский тракт 5 км, стр.2)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Велижанский тракт (участок от ул. Велижанский тракт 5 км, 6 до ул. Велижанский тракт 5 км, стр2)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
699.	4119	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	а/д "Тюмень- Нижняя Тавда" справа 0 км+080 км	X=1472644,67 Y=343846,93
700.	5022	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	5км Велижанского тракта, 6, щит №2	X=1472454,39 Y=343567,22

47.4 ул. Велижанский тракт (участок от ул. Велижанский тракт 5 км, 1/1 до ул. Велижанский тракт, с/о Радуга-2)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Велижанский тракт (от ул. Велижанский тракт 5 км до ул. Велижанский тракт, с/о Радуга-2)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
701.	5021	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	6 км Велижанского тракта, 1/1	X=1472852,31 Y=344280,79
702.	3300	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Велижанский тракт, с/о Радуга-2	X=1472852,31 Y=344280,79

г. Тюмень, ул. Водопроводная (в границах от ул. Советская до ул. Ванцетти)

ул. Сафко

строительная площадка

ул. Водопроводная

ул. Сафко

ул. Ванцетти

магазин 2К

магазин 4К

304
X=1467425.91
Y=337506.69

дет. пл.

спор. пл.


Потаскый

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Водопроводная (от ул. Советская до ул. Ванцетти)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
703.	304	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Водопроводная – ул. Советская	X = 1467425.91 Y = 337506.69

Приложение 49 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, пр. Заречный (по ул. Газовиков (в границах от ул. Щербакова до ул. Ю.-Р.Г.Эрвье)
49.1 ул. Газовиков (участок от ул. Щербакова до ул. Газовиков, 14)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Газовиков (от ул. Щербакова до ул. Газовиков, 14)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационн ого поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
704.	754	2,9 x 1,4	Рекламная тумба (пилларс) (статический, динамический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Газовиков, 23а, поз. 1	X = 1468029.06 Y = 339880.7
705.	755	2,9 x 1,4	Рекламная тумба(пилларс) (статический, динамический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Газовиков, 23а, поз. 2	X = 1468032.56 Y = 339858.17
706.	756	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Газовиков, 23, ост. «Детская поликлиника»	X = 1468035.34 Y = 339720.39
707.	757	3,2x1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Газовиков, 12, ост. «Детская поликлиника»	X = 1468024.79 Y = 339620.79
708.	6121	3x6	щитовая рекламная конструкция (призматрон) (статический/дина мический)	36	щитовая рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон- 2	ул. Газовиков, 2	X=1467908,34 Y=339951,98


49.2 ул. Газовиков (участок от ул. Газовиков, 14 до ост. «Газовиков» нечетная сторона)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Газовиков (от ул. Газовиков, 14 до ост. «Газовиков» нечетная сторона)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
709.	760	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамиче ский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Газовиков, 33	X = 1468082.52 Y = 339354.54
710.	761	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамиче ский, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Газовиков, напротив ост. «Газовиков»	X = 1468061.88 Y = 339270.75
711.	762	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Газовиков, ост. «Газовиков»	X = 1468094.57 Y = 339276.73

49.3 ул. Газовиков (участок от ул. Газовиков, 45 до ул. Ю.-Р.Г.Эрвье)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Газовиков (от ул. Газовиков, 45 до ул. Ю.-Р.Г.Эрвье)


№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
712.	5009	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Газовиков, 49 поз.1	X=1468689,79 Y=339382,23
713.	5010	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Газовиков, 49 поз.2	X=1468696,04 Y=339382,41
714.	5124	4,5x1,5	объемно- пространственные конструкция (стелла) (статический)	13,5	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Газовиков, 49	X=1468676,07 Y=339409,68
715.	5287	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Газовиков, 57 ст.1 - Профсоюзная	X=1468988,82 Y=339405,71

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дамбовская (от ул. Дамбовская, 24/1 до ост. «Элеватор» нечетная сторона)

№ п/п	№ рекламной конструкции на Схеме размещения рекламных конструкций	Размер информационного поля (м)	Тип и вид рекламной конструкции	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики рекламной конструкции	Место размещения рекламной конструкции	Координаты рекламной конструкции
716.	345	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дамбовская – ул. Гилевская	X = 471546.14 Y = 337165.3
717.	349	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дамбовская, (напротив ул. Дамбовская , 43)	X = 1471883.5 Y = 337068.95
718.	352	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дамбовская, напротив ост. «Элеватор»	X = 1472140.18 Y = 337087.66
719.	5142A	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дамбовская, 45	X=1471957,58 Y=337101,62

Приложение 51 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дружбы (в границах от ул. Щербакова до ул. Малышева)
51.1 ул. Дружбы (участок от ул. Щербакова до ул. Дружбы, 108)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дружбы (от ул. Щербакова до ул. Дружбы, 108)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещен ия РК	Координаты РК
720.	820	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 66, поз. 1	X = 1468352.21 Y = 340629.56
721.	821	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 66, поз. 2	X = 1468354.4 Y = 340637.33

51.2 ул. Дружбы (участок от ул. Дружбы, 108 до ул. Ватутина)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дружбы (от ул. Дружбы, 108 до ул. Ватутина)


№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацион- ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещени я РК	Координаты РК
722.	824	0,31x0,6	рекламно- информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Дружбы, 110	X = 1468965.78 Y = 340364.18
723.	825	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 119	X = 1469039.65 Y = 340351.02
724.	826	0,31x0,6	рекламно- информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Дружбы, 127 – ул. Рационализ аторов	X = 1469134.05 Y = 340306.73
725.	827	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 139 (напротив)	X = 1469290.33 Y = 340222.81
726.	829	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 122 ст. 1, ост. «Ватутина»	X = 1469391.67 Y = 340178.78

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дружбы (от ул. Ватутина до ул. Дружбы, 128/3)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информа ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещени я РК	Координаты РК
727.	830	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Дружбы, 157, ост. «Ватутина»	X = 1469637.55 Y = 340139.47
728.	832	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 122а, поз.1	X = 1469852.06 Y = 340072.16
729.	833	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 165а, ост. «Рынок Северный», поз.1	X = 1469869.52 Y = 340097.88
730.	834	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 122а, поз.2	X = 1469870.01 Y = 340071.1
731.	835	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 165а, ост. «Рынок Северный», поз.2	X = 1469879.59 Y = 340096.31
732.	836	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Дружбы, 165а, ост. «Рынок Северный», поз.3	X = 1469888.6 Y = 340091.63
733.	837	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон 2	ул. Дружбы, 122а, поз. 3	X = 1469894.49 Y = 340066.71
734.	838	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом	ул. Дружбы, 124а	X = 1469921.25

			(статический/ динамический)		количество сторон - 2		Y = 340059.42
735.	839A	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 169	X=1469943,34 Y=340092,19
736.	840	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, 169 (напротив)	X = 1469965.56 Y = 340054.39
737.	841	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Дружбы, 169, ост. «Геологоразведка»	X = 1470086.25 Y = 340062.95
738.	842	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Дружбы, 128/3, ост. «Геологоразведка»	X = 1470170.03 Y = 340019.9

51.4 ул. Дружбы (участок от ул. Дружбы, 128/3 до ул. Дружбы, 227/3)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дружбы (участок от ул. Дружбы, 128/3 до ул. Дружбы, 227/3)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационн ого поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
739.	845А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, поз.2	X=1470665,88 Y=339961,03

51.5 ул. Дружбы (участок от ул. Дружбы, 227/3 до ул. Малышева)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дружбы (от ул. Дружбы, 227/3 до ул. Малышева)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
740.	850	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дружбы, поз. 5	X = 1471387.86 Y = 339839.47
741.	851	0,31х0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Дружбы, ост. «Поворот на пос. Тарманы», поз. 1	X = 1471538.46 Y = 339815.73
742.	852	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Дружбы, ост. «Поворот на пос. Тарманы», поз. 2	X = 1471582.62 Y = 339803.74

Приложение 52 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Кирова (в границах от ул. Ленина до ул. Хохрякова)

52.1 ул. Кирова (участок от ул. Ленина до ул. Хохрякова)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Хохрякова)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
743.	295	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Кирова, 36 (поз. 3)	X = 1466651.09 Y = 337629.45
744.	296	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Кирова, 36 (поз. 4)	X = 1466646.34 Y = 337641.35
745.	297	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Кирова, 36 (поз. 1)	X = 1466622.3 Y = 337616.96
746.	298	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Кирова, 36 (поз. 2)	X = 1466638.03 Y = 337615.18

Приложение 53 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Коммунистическая (в границах от ул. Луначарского до ул. Рылеева)
53.1 ул. Коммунистическая (участок от ул. Садовая до ул. Коммунистическая, 51)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Коммунистическая (от ул. Садовая до ул. Коммунистическая, 51)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
747.	1366	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Коммунистическая, 47, напротив	X = 1465373.43 Y = 339483.01

53.2 ул. Коммунистическая (участок от ул. Коммунистическая, 51 до ул. Рылеева)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Коммунистическая (от ул. Коммунистическая, 51 до ул. Рылеева)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
748.	1368	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Коммунистическая, 70, поз.2	X = 1465405 Y = 339972.28

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Красина (в границах от ул. Ленина до ул. Республики)

54.1 ул. Красина (участок от ул. Ленина до ул. Республики)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Красина (от ул. Ленина до ул. Республики)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
749.	280	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Красина, 7а	X = 1466297.32 Y = 337870.85

Приложение 55 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Луначарского (в границах от ул. Коммунистическая до ул. Льва Толстого)
55.1 ул. Луначарского (участок от ул. Коммунистическая до ул. Льва Толстого)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Луначарского (от ул. Коммунистическая до ул. Льва Толстого)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
750.	1369	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Луначарского, ост. «Строительный университет»	X = 1465690.43 Y = 338683.71
751.	1370	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Луначарского, 19, ост. «Лесотехникум»	X = 1465324.76 Y = 338459.51
752.	1372	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Луначарского, 59, ост. «Льва Толстого», поз.1	X = 1464713.42 Y = 338075.5
753.	1373	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Луначарского, 59, ост. «Льва Толстого», поз.2	X = 1464709.92 Y = 338073.24

Приложение 56 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Малая Боровская (в границах от ул. Широтная до ул. Энергостроителей)
56.1 ул. Малая Боровская (участок от ул. Широтная до ул. Энергостроителей)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Малая Боровская (от ул. Широтная до ул. Энергостроителей)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
754.	1530	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малая Боровская, ост. «ТЭЦ-2»	X = 1472916.06 Y = 330267.22
755.	1532	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Малая Боровская, 14	X = 1472965.57 Y = 330331.71
756.	1534	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Малая Боровская, 18	X = 1473001.33 Y = 330381.04
757.	1536	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Малая Боровская, 22	X = 1473038.82 Y = 330427.91
758.	1540	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Малая Боровская, ост. «Боровская», из города	X = 1473102.59 Y = 330519.95

759.	5213	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Широтная, 251	X=1472886,35 Y=330211,78
------	------	-----	--	----	--	-------------------	-----------------------------

Приложение 57 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Новаторов (в границах от ул. Новаторов, 11 до ул. Республики)
57.1 ул. Новаторов (участок от ул. Новаторов, 11 до ул. Республики)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Новаторов (от ул. Новаторов, 11 до ул. Республики)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационн ого поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
760.	1520	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Новаторов – ул. Республики, 248	X = 1471829.55 Y = 333151.7
761.	1521	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Новаторов – ул. Республики, 250Б	X = 1471844.21 Y = 333142.76
762.	1522	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Новаторов, 1	X = 1471813.35 Y = 333089.11
763.	1525	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Новаторов, 5, поз.2	X = 1471706.07 Y = 332906.81
764.	1526	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Новаторов, 11	X = 1471646.51 Y = 332813.96

Приложение 58 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Олимпийская (в границах от ул. Широтная до ул. 30 лет Победы)
58.1 ул. Олимпийская (участок от ул. Широтная до ул. 30 лет Победы)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Олимпийская (в границах от ул. Широтная до ул. 30 лет Победы)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
765.	305	3,2x1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Олимпийская, 9	X = 1470066.38 Y = 332584.28
766.	306	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический, динамический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Олимпийская, 6 «А»	X = 1470107.5 Y = 332575.3
767.	309Б	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Олимпийская, 31	X=1470214,57 Y=332683,73
768.	311	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Олимпийская, 46/1	X = 1470330.43 Y = 332645.96
769.	312	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Олимпийская, 45 «А»	X = 1470394.01 Y = 332670.96
770.	313	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Олимпийская, 47	X = 1470461.27 Y = 332668.16
771.	314	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Олимпийская - 30 лет Победы, 126	X = 1470727.46 Y = 332700.39


г. Тюмень, ул. Семакова (в границах от ул. Урицкого до ул. Володарского)

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Семакова (от ул. Урицкого до ул. Володарского)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
772.	287	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический, динамический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Семакова, 21, (поз. 1)	X = 1466542.15 Y = 337680.25
773.	288	2,9 x 1,4	рекламная тумба (пилларс) (статический, динамический)	12,18	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 3	ул. Семакова, 21, (поз. 2)	X = 1466555.68 Y = 337694.17

Приложение 60 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова (в границах от ул. Ветеранов труда до ул. Тобольский тракт)
60.1 ул. Тимофея Чаркова (участок от ул. Ветеранов труда до ул. Тимофея Чаркова, 7)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова (от ул. Ветеранов труда до ул. Тимофея Чаркова, 7)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
774.	774	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тимофея Чаркова, 6	X = 1470994.88 Y = 342158.95


60.2 ул. Тимофея Чаркова (участок от пер. Тимофея Чаркова до ост. «Тимофея Чаркова»)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова (участок от пер. Тимофея Чаркова до ост. «Тимофея
Чаркова»)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
775.	5418	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тимофея Чаркова, в районе пересечения с ул. Шмидта, ул. Строителей и ул. Малиновского	X=1473402,74 Y=340717,47


60.3 ул. Тимофея Чаркова (участок от с/о «Трудовик» до гаражей слева от дороги)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова (от с/о «Трудовик» до гаражей слева от дороги)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
776.	2289	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамически й, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тимофея Чаркова (по движению от ул. Тобольский тракт в сторону с/о Трудовик, поз.7)	X = 1474371.78 Y = 339712.91

60.4 ул. Тимофея Чаркова (участок от гаражей слева от дороги до ул. Тобольский тракт)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова (от гаражей слева от дороги до ул. Тобольский тракт)

№ п/п	№ РК на Схеме размещени я	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
777.	2282	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тимофея Чаркова (по движению от ул. Тобольский тракт в сторону с/о Трудовик, поз.2)	X = 1474577.52 Y = 339425.73

Приложение 61 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (в границах от ул. Малышева до а/д Тюмень - Тобольск 20 км + 300м)

61.1 ул. Тобольский тракт (участок от ул. Малышева до ул. Динаровская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (от Малышева до ул. Динаровская)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
778.	853	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт, ост. «Поворот на пос. Тарманы», из города	X = 1471732.51 Y = 339760.27


61.2 ул. Тобольский тракт (участок от ул. Литовская до ул. Жуковского, 8)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (от ул. Литовская до ул. Жуковского, 8)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
779.	854	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт, ост. «Больница водников», в город	X = 1472358.16 Y = 339676.1
780.	856	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт, ост. «Больница водников», из города	X = 1472496.94 Y = 339630.78

61.3 ул. Тобольский тракт (участок от ул. Жуковского, 8 до ул. Ермака, 29)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (от ул. Жуковского, 8 до ул. Ермака, 29)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
781.	858	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт - ул. Беляева, 15, ост. «Школа № 48»	X = 1473011.11 Y = 339573.37
782.	859	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт – ул. Ершова, 9, ост. «Школа № 48»	X = 1473091.15 Y = 339532.69
783.	860	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт – ул. Беляева, 17а, ост. «Аптека» (ул. Жуковского)	X = 1473203.2 Y = 339533.85
784.	862	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт – ул. Жуковского, 26, ост. «Аптека» (ул. Жуковского)	X = 1473334.8 Y = 339491.63

785.	863	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт – ул. Беяева, 21	X = 1473446.99 Y = 339498.37
786.	864	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт – ул. Жуковского, 28	X = 1473451.17 Y = 339470.08


61.4 ул. Тобольский тракт (участок от ул. Ермака, 29 до ул. Алябьева)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (от ул. Ермака, 29 до ул. Алябьева)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
787.	866	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт - ул. Ершова, 23	X = 1473566.43 Y = 339452.99
788.	868	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт – ул. Ушакова, 55	X = 1473683.9 Y = 339436.28
789.	869	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт – ул. Марины Расковой, 55, ост. «Мусоргского»	X = 1473751.73 Y = 339420.6
790.	870	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт – ул. Беляева, 37	X = 1473863.89 Y = 339425.42

61.5 ул. Тобольский тракт (участок от ул. Алябьева до ул. Тимофея Чаркова)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (от ул. Алябьева до ул. Тимофея Чаркова)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацио нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
791.	875	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Тобольский тракт, ост. «Поворот на Автобаза № 100», из города	X = 1474202.73 Y = 339345.74
792.	879	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт – ул. Жуковского, 88/1	X = 1474400.87 Y = 339316.93
793.	881	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт - перекресток ул. Дружбы – ул. Дачная, поз. 1	X = 1474518.06 Y = 339298.54
794.	882	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт - перекресток ул. Дружбы – ул. Дачная, поз. 2	X = 1474535.27 Y = 339320.98

795.	4047	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Тобольский тракт, д. 84	X=1474298,57 Y=339331,21
796.	5137	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Беяева, 45	X=1474222,91 Y=339391,63


61.6 ул. Тобольский тракт (участок от ул. Тимофея Чаркова до ул. Дальняя, 22)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (участок от ул. Тимофея Чаркова до ул. Дальняя, 22)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
797.	5209	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дальняя, 4	X=1474797,03 Y=339244,27
798.	5347	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Тобольский тракт, ул. Дальняя, 22	X=1475045,2 Y=339208,87

61.7 ул. ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 14 км + 650м до а/д Тюмень - Тобольск, 15км + 400м)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 14 км + 650м до а/д Тюмень -
Тобольск, 15км + 400м)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
799.	5400	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 14 км + 650м слева от Тюмени	X=1475410,12 Y=339183,59
800.	5444	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Р404 Тюмень - Тобольск -Ханты- Мансийск (Тобольский тракт, 14км + 900м, слева)	X=1475655,85 Y=339137,21

61.8 ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 15км + 900м до а/д Тюмень - Тобольск, 16 км + 650м)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 15км + 900м до а/д Тюмень -
Тобольск, 16 км + 650м)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
801.	5447	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Р404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск (Тобольский тракт, 15км + 900м, слева)	X=1476643,6 Y=338978,05
802.	5404	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 16 км + 100м слева от Тюмени	X=1476840,67 Y=338943,95
803.	5405	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 16 км + 200м слева от Тюмени	X=1476938,88 Y=338927,66
804.	5580	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 16 км + 400м слева от Тюмени	X=1477136,62 Y=338896,76
805.	5399	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество	Тобольский тракт, 14 км, ст. 11 (АЗС «Газпромнефть-Тюмень» №57)	X=1477286,87 Y=338877,16

					сторон - 2		
806.	5582	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 16 км + 650м слева от Тюмени	X=1477384,43 Y=338860,61

61.9 ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 16 км + 800м до а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 200м)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 16 км + 800м до а/д Тюмень -
Тобольск 18 км + 200м)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
807.	5584	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 16 км + 800м слева от Тюмени	X=1477533,92 Y=338842,28
808.	5585	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 16 км + 950м слева от Тюмени	X=1477682,14 Y=338818,64
809.	5430	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 17км + 100м, слева от Тюмени	X=1477828,56 Y=338784,52
810.	5586	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 17 км + 250м слева от Тюмени	X=1477977,04 Y=338761,3
811.	5588	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический,	36	рекламная конструкция с внутренним или с	Автодорога Тюмень - Тобольск 17	X=1478075,22 Y=338744,94

			динамический)**		внешним подсветом количество сторон - 2	км + 350м слева от Тюмени	
812.	5589	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 18 км + 200м слева от Тюмени	X=1478222,97 Y=338718,95

61.10 ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 200м до а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 400м)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 200м до а/д Тюмень -
Тобольск 18 км + 400м)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
813.	5427	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/д инамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Р404 Тюмень - Тобольск -Ханты- Мансийск (Тобольский тракт, 17км + 600м, слева)	X=1478321.65 Y = 338702.69
814.	5372	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/д инамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Р404 Тюмень- Тобольск -Ханты- Мансийск (Тобольский тракт, 17км + 700м, слева)	X=1478420.31 Y=338686.17
815.	5371	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/д инамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Р404 Тюмень - Тобольск - Тобольск -Ханты- Мансийск (Тобольский тракт, 17км + 800м, слева)	X=1478519.26 Y=338670.7

816.	5370	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/д инамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Р404 Тюмень- Тобольск -Ханты- Мансийск (Тобольский тракт, 17км + 900м, слева)	X=1478617.93 Y=338654.18
817.	5369	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/д инамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Р404 Тюмень- Тобольск -Ханты- Мансийск (Тобольский тракт, 18км + 100м, слева)	X = 1478815.27 Y = 338622.45


61.11 ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 200м до а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 400м)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 200м до а/д Тюмень -
Тобольск 18 км + 400м)

№ п/п	№ РК на Схеме размещ ения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
818.	5590	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 18 км + 200м слева от Тюмени	X=1478913,47 Y=338605,28
819.	5591	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 18 км + 300м слева от Тюмени	X=1479012,41 Y=338589,07
820.	5592	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 18 км + 400м слева от Тюмени	X=1479112,04 Y=338577,94

61.12 ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 500м до а/д Тюмень - Тобольск 19 км + 150м)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 18 км + 500м до а/д Тюмень -
Тобольск 19 км + 150м)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
821.	5593	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 18 км + 500м слева от Тюмени	X=1479210,52 Y=338561,67
822.	5594	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 18 км + 600м слева от Тюмени	X=1479308,63 Y=338541,17
823.	5595	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 18 км + 700м слева от Тюмени	X=1479407,28 Y=338524,53
824.	5596	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 18 км + 800м слева от Тюмени	X=1479505,93 Y=338507,9
825.	5597	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический,	36	рекламная конструкция с внутренним или с	Автодорога Тюмень - Тобольск 18	X=1479604,57 Y=338491,25

			динамический)**		внешним подсветом количество сторон - 2	км + 900м слева от Тюмени	
826.	5598	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 050м слева от Тюмени	X=1479752,0 Y=338466,39
827.	5599	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 150м слева от Тюмени	X=1479850,66 Y=338449,95
828.	5600	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 250м слева от Тюмени	X=1479949,34 Y=338433,51
829.	5601	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 350м слева от Тюмени	X=1480048,02 Y=338417,07

61.13 ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 19 км + 500м до а/д Тюмень - Тобольск 20 км + 300м)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Тобольский тракт (участок от а/д Тюмень - Тобольск 19 км + 500м до а/д Тюмень -
Тобольск 20 км + 300м)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
830.	5602	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 500м слева от Тюмени	X=1480195,96 Y=338392,91
831.	5603	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 600м слева от Тюмени	X=1480295,06 Y=338376,44
832.	5604	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 700м слева от Тюмени	X=1480393,66 Y=338360,32
833.	5605	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 800м слева от Тюмени	X=1480491,92 Y=338343,32
834.	5606	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 19 км + 900м слева от Тюмени	X=1480591,21 Y=338326,62

835.	5607	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 20 км + 120м слева от Тюмени	X=1480808,93 Y=338289,88
836.	5406	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Тобольск 20 км + 300м слева от Тюмени	X=1480987,02 Y=338265,12

Приложение 62 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Товарное шоссе (в границах от ул. Клары Цеткин, 62 до ул. Первомайская)
62.1 ул. Товарное шоссе (участок от ул. Клары Цеткин до ул. Первомайская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Товарное шоссе (в границах от ул. Клары Цеткин, 62 до ул. Первомайская)

№ п/п	№ рекламной конструкции на Схеме размещения рекламных конструкций	Размер информационного поля (м)	Тип и вид рекламной конструкции	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики рекламной конструкции	Место размещения рекламной конструкции	Координаты рекламной конструкции
837.	519	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Товарное шоссе, 2 «А»	X = 1465177.06 Y = 336828.11
838.	517	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Товарное шоссе, 2	X = 1465256.47 Y = 336842.85
839.	516	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Железнодорожная, 54	X = 1465412.58 Y = 336908.02
840.	515	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Гвардейская, 65	X = 1465983.68 Y = 336682.26
841.	5135	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Товарное шоссе, 1	X=1465260,86 Y=336878,88
842.	5140	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом	ул. Товарное шоссе, 7а	X=1465617,18 Y=336830,98

					количество сторон - 2		
843.	5208	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Железнодорожн ая, 45	X=1465574,35 Y=336849,19

62.2 ул. Товарное шоссе (участок от пер. Вагонного до ул. Первомайская)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Товарное шоссе (участок от пер. Вагонного до ул. Первомайская)

№ п/п	№ рекламной конструкции на Схеме размещения рекламных конструкций	Размер информационного поля (м)	Тип и вид рекламной конструкции	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики рекламной конструкции	Место размещения рекламной конструкции	Координаты рекламной конструкции
844.	5166	3x6	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Первомайская, 54, позиция 3	X = 1466060.71 Y = 336647.76
845.	5164	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Первомайская, 54, позиция 1	X = 1466133.54 Y = 336617.75
846.	5165	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический , динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Первомайская, 54, позиция 2	X = 1466207.72 Y = 336588.24
847.	5167	5x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический , динамический)**	120	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон – 2 (ул. Первомайская, 54, позиция 7	X = 1466237.74 Y = 336602.98

Приложение 63 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Чекистов (в границах от ул. Ялуторовский тракт до ул. Чекистов, район оз. Кривое)


63.1 ул. Чекистов (участок от ул. Ялуторовский тракт до ул. Чекистов, 28)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Чекистов (от ул. Ялуторовский тракт до ул. Чекистов, 28)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
848.	1000	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики – ул. Чекистов, поз.1	X = 1473671.87 Y = 332152.85
849.	1001	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики – ул. Чекистов, поз.2	X = 1473727.45 Y = 332219.74
850.	1002	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики – ул. Чекистов, поз.3	X = 1473789.09 Y = 332301.16
851.	1003	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Республики – ул. Чекистов, поз.4	X = 1473766.22 Y = 332318.94


63.2 ул. Чекистов (участок от ул. Чекистов, 28 до ул. Чекистов, 36)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Чекистов (от ул. Чекистов, 28 до ул. Чекистов, 36)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
852.	1011	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, 29, поз.1	X = 1473554.44 Y = 332749.79
853.	1012	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, 25	X = 1473650.48 Y = 332842.55
854.	1015	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, 29, поз.3	X = 1473748.22 Y = 332955.74
855.	1018	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, 34, поз.1	X = 1473816.17 Y = 333000.89


63.3 ул. Чекистов (участок от ул. Чекистов, 36 до ул. Чекистов, 40)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Чекистов (от ул. Чекистов, 36 до ул. Чекистов, 40)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
856.	1026	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов– ул. Пригородная, поз.2	X = 1474070.42 Y = 333311.66
857.	1027	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов- ул. Пригородная, поз.3	X = 1474122.79 Y = 333404.84

63.4 ул. Чекистов (участок от ул. Чекистов, 40 до ул. Тополиная)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Чекистов (от ул. Чекистов, 40 до ул. Тополиная)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
858.	1031	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, 42 (напротив)	X = 1474261.81 Y = 333577.89
859.	1032	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, 42, поз.1	X = 1474282.73 Y = 333563.73
860.	1034Б	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, 42, поз. 2	X=1474312,76 Y=333694,38
861.	1035	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, 42, поз.3	X = 1474351.43 Y = 333695.61

63.5 ул. Чекистов (участок от ул. Липецкой до ул. Чекистов, район оз. Кривое)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Чекистов (от ул. Липецкой до ул. Чекистов, район оз. Кривое)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
862.	5126	5,5х2	объемно- пространственные конструкция (стелла) (статический)	22	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Чекистов, район оз. Кривое	X=1474374,67 Y=334627,46

63.6 ул. Чекистов (участок район пруд Чистый до Западносибирская, 37)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Чекистов (участок район пруд Чистый до Западносибирская, 37)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
863.	5318	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул.Западносибирская,37	X=1474390,2 Y=335393,12

Приложение 64 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Челюскинцев (в границах от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Ленина)
64.1 ул. Челюскинцев (участок от ул. Челюскинцев, 1 до Челюскинцев, 8)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Челюскинцев (от ул. Ленина до ул. Республики)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
864.	5507	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамически й)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Челюскинцев	X=1467272,02 Y=337965,0

64.2 ул. Челюскинцев (участок от ул. Ленина до ул. Республики)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Челюскинцев (от ул. Ленина до ул. Республики)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
865.	299	3,2х1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Челюскинцев, 46	X = 1466655.97 Y = 337408.3
866.	301	3,2х1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Челюскинцев, 45, поз. 1	X = 1466785.04 Y = 337495.84
867.	302	3,2х1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Челюскинцев, 45, поз. 2	X = 1466796.44 Y = 337507.32

Приложение 65 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций


г. Тюмень, ул. Червишевский тракт (в границах от ул. Тракторная до 4 км Червишевского тракта)
65.1 ул. Червишевский тракт (участок от ул. Тракторная до ул. Червишевский тракт, 5)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт (участок от ул. Тракторная до ул. Червишевский тракт, 5)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
868.	1471	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером	ул. Червишевский тракт, 2	X = 1466383.59 Y = 335274.4
869.	1472	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт – ул. Тракторная, 27	X = 1466414.61 Y = 335250.19
870.	1473	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером	ул. Червишевский тракт, 4/1, ост. «Рабочая»	X = 1466383.01 Y = 335221.92
871.	1474	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт – ул. Тракторная, 29, ост. «Рабочая», поз.1	X = 1466409.66 Y = 335224.34
872.	1475	3,2x1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт – ул. Тракторная, 29, ост. «Рабочая», поз.2	X = 1466404.78 Y = 335201.96
873.	1482	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Червишевский тракт, 5, поз.2	X = 1466312.89 Y = 334887.33

65.2 ул. Червишевский тракт (участок от ул. Червишевский тракт, 5 до ул. Червишевский тракт, 19)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт (участок от ул. Червишевский тракт, 5 до ул. Червишевский тракт, 19)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
874.	1483	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 7, «ост. Папанинцев»	X = 1466298.73 Y = 334834.74
875.	1484	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Червишевский тракт, 7	X = 1466289 Y = 334810.05
876.	1485	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 11	X = 1466253.72 Y = 334706.41
877.	1487	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 15	X = 1466215.33 Y = 334565.58
878.	1488	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 15, ост. «Городская юношеская библиотека», поз.1	X = 1466197.74 Y = 334504.9

879.	1489	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	Червишевский тракт, 15, ост. Городская юношеская библиотека, поз.2	X = 1466197.23 Y = 334503.09
880.	1490	2,7x3,7	Электронная щитовая рекламная конструкция (Видеоэкран)	9,99	Объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Червишевский тракт, 15/1	X = 1466189.83 Y = 334473.94
881.	1492	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 19	X = 1466164.73 Y = 334401.08
882.	5277	2,4x1,65	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 64а (позиция 1)	X=1466173,37 Y=334543,21
883.	5278	2,4x1,65	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 64а (позиция 2)	X=1466177,66 Y=334555,86
884.	5279	2,4x1,65	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 64а (позиция 3)	X=1466181,65 Y=334551,18

65.3 ул. Червишевский тракт (участок от ул. Червишевский тракт, 19 до ул. Ставропольская, 13)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт (участок от ул. Червишевский тракт, 19 до ул.
Ставропольская, 13)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
885.	1494	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 21	X = 1466145.01 Y = 334339.47
886.	1495	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 68а, ост. Магазин «Пышма»	X = 1466109.66 Y = 334316.61
887.	1496	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 72а	X = 1466094.84 Y = 334248.89
888.	1497	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 23, поз.1	X = 1466115.6 Y = 334232.71

889.	1498	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 23, поз.2	X = 1466080.69 Y = 334119.84
890.	1499	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, ул. Ставропольская, 13	X = 1466038.32 Y = 333957.35
891.	1500	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, (Ставропольская) 13, ост. «Школа №69», поз.1	X = 1466031.41 Y = 333930.87
892.	1501	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт - Ставропольская 13, ост. «Школа №69», поз.2	X = 1466029.88 Y = 333925.39

65.4 ул. Червишевский тракт (участок от ул. Ставропольская, 13 до ул. Федюнинского)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт (участок от ул. Ставропольская, 13 до ул. Федюнинского)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
893.	1503	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 78, поз.2	X = 1465986.25 Y = 333893.73
894.	1504	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 78, поз.3	X = 1465984.67 Y = 333889.1
895.	1505	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 86	X = 1465983.78 Y = 333870.98
896.	1506	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 29, поз.1	X = 1466009.1 Y = 333861.97

897.	1507	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 86, ост. «Школа №69», поз.1	X = 1465967.05 Y = 333815.54
898.	1508	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Червишевский тракт, 86, ост. «Школа №69», поз.2	X = 1465967.09 Y = 333810.94
899.	1509	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, 29, поз.2	X = 1465982.25 Y = 333766.86


65.5 ул. Червишевский тракт (участок от ул. Федюнинского до ул. Червишевский тракт, 41)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, Червишевский тракт (участок от ул. Федюнинского до ул. Червишевский тракт, 41)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
900.	5134	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Червишевский тракт, уч. 41	X=1466125,32 Y=333065,44

65.6 ул. Червишевский тракт (в границах от 4 км Червишевского тракта до ул. Солнечной)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт (в границах от 4 км Червишевского тракта до ул. Солнечной)

№ п/п	№ РК на схеме размещ ения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
901.	5340	0.6x2	рекламно-информационный указатель (статический)	2,4	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационны х табличек 4 по 2 стороны	4 км Червишевского тракта, 11 (поз.1)	X = 1467749.98 Y = 331331.34
902.	5341	0.6x2	рекламно-информационный указатель (статический)	2,4	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно- информационны х табличек 4 по 2 стороны	4 км Червишевского тракта, 11 (поз.2)	X = 1467766.05 Y = 331259.97

Приложение 66 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Щербакова (в границах от ул. Мичурина до ул. Ветеранов труда)

66.1 ул. ул. Щербакова (от ул. Мичурина до ул. Островского)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Западносибирская (от ул. Домостроителей до ул. Чекистов)

№ п/п	№ РК на схеме размещ ения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
903.	5143	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Маяковского, 69	X=1466345,64 Y=338943,7
904.	5141	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Островского, 2	X=1466650,07 Y=339134,9


66.2 ул. Щербакова (участок от ул. 2-я Луговая до ул. Муравленко)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Щербакова (в границах от ул. 2-я Луговая до ул. Муравленко)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м) (м	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
905.	910	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, парк "65- летия Победы", поз.1	X = 1467405.15 Y = 339735.62


66.3 ул. Щербакова (участок от ул. Муравленко до ул. Щербакова, 118, корп.1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Щербакова (в границах от ул. Муравленко до ул. Щербакова, 118, корп.1)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
906.	914	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. 1-й Заречный микрорайон, в город	X = 1467558.3 Y = 339876.14
907.	919	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова – ул. Газовиков, 11, поз. 1	X = 1467841.01 Y = 340088.36
908.	922	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «2-й Заречный микрорайон», в город	X = 1467918.12 Y = 340213.62
909.	924	3,2x1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «2-й Заречный микрорайон», из города	X = 1468006.15 Y = 340261.1

66.4 ул. Щербакова (участок от ул. Щербакова, 118, корп.1 до ул. Щербакова, 130/2)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Щербакова (в границах от ул. Щербакова, 118, корп.1 до ул. Щербакова, 130/2)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
910.	926	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, 118, к.1	X = 1468044.76 Y = 340314.88
911.	928	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова – ул. Сеченова	X = 1468162.34 Y = 340453.26
912.	930	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова – ул. Сеченова, 67	X = 1468224.15 Y = 340527.8
913.	932	3,2x1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «ул. Сеченова», в город	X = 1468256.34 Y = 340628.7

66.5 ул. Щербакова (участок от ул. Щербакова, 130/2 до ул. Щербакова, 143/3)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Щербакова (в границах от ул. Щербакова, 130/2 до ул. Щербакова, 143/3)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
914.	937	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. Автоколонна № 1228, из города	X = 1468451.26 Y = 340763.2
915.	944	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «Школа, № 39», из города	X = 1468853.36 Y = 341048.85
916.	945	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, 137, напротив АтлантАвто	X = 1468917.97 Y = 341095.28
917.	946	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, 119 ст.7	X = 1468927.2 Y = 341142.75


66.6 ул. Щербакова (участок от ул. Щербакова, 143/3 до ул. Щербакова, 185)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Щербакова (в границах от ул. Щербакова, 143/3 до ул. Щербакова, 185)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
918.	949	3,2x1,67	Афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «Микрорайон Югра», в город	X = 469048.93 Y = 341213.19
919.	951	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «Микрорайон Югра», из города, поз. 1	X = 1469182 Y = 341275.75
920.	952	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова – ул. Чайковского (перед АЗС)	X = 469221.11 Y = 341301.07
921.	955	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова – ул. Чайковского (после АЗС)	X = 469408.42 Y = 341428.85
922.	956	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «СМП», в город	X = 469465.28 Y = 341492.47
923.	958	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «СМП», из города	X = 469594.23 Y = 341548.87

66.7 ул. Щербакова (участок от ул. Щербакова, 185 до ул. Усадебная)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Щербакова (в границах от ул. Щербакова, 185 до ул. Усадебная)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
924.	959	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «МПАТП- 2», в город	X = 1469808.27 Y = 341719.06
925.	962	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Щербакова, ост. «МПАТП- 2», из города	X = 1469954.25 Y = 341789.19
926.	963	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, 207 «А»	X = 1470006.94 Y = 341852.15
927.	966	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, 207 (автомойка), поз.2	X = 1470118.21 Y = 341927.37
928.	968	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, 207 (автомойка), поз.3	X = 1470147.16 Y = 341947.29
929.	5014	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, 158	X=1470034,81 Y=341837,45

930.	5416	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Шишкова, 84 в районе ул. Щербакова, напротив ост. «МПАТП2»	X=1469808,43 Y=341688,19
931.	5416	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, 209, 50 м от пересечения с ул. Усадебная, справа при движении в центр	X=1470236,19 Y=342009,86

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Щербакова (в границах от ул. Усадебная до ул. Ветеранов труда)


№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
932.	981	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дин амический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Щербакова, поз.3	X = 1470441.41 Y = 342147.09



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Энергетиков (от ул. Одесская до ул. Севастопольская)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
933.	1262	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динам ический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Энергетиков – ул. Пржевальског о, 34	X = 1470059.86 Y = 335604.02

67.2 ул. Энергетиков (участок от ул. Севастопольская до ул. Пермякова)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Энергетиков (от ул. Севастопольская до ул. Пермькова)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
934.	1265	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Энергетиков, 49, ост. «Энергетиков»	X = 1470457.29 Y = 335210.85
935.	1268	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Энергетиков, 53, ост. «Телецентр»	X = 1470697.31 Y = 334975.8
936.	1269	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Энергетиков, 66	X = 1470788.72 Y = 334858.49

Приложение 68 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ялуторовский тракт (в границах от ул. Ялуторовский тракт, 278 до ул. Ялуторовский тракт, 11 км)

68.1 ул. Ялуторовский тракт (участок от ул. Ялуторовский тракт, 278 до ул. Ялуторовский тракт, 11 км, ст.7/1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ялуторовский тракт (от ул. Ялуторовский тракт, 278 до ул. Ялуторовский тракт,
11 км, ст.7/1)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
937.	1159	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт, поз.2	X = 1474683.74 Y = 331219.8
938.	1160	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт, поз.3	X = 1474722.56 Y = 331191.26
939.	1161	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт, поз.4	X = 1474861.04 Y = 331093.32
940.	1162	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт, поз.5	X = 1474958.74 Y = 331025
941.	1163	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним	ул. Ялуторовский тракт, поз.6	X = 1474977.55 Y = 331047.21

					подсветом количество сторон - 2		
942.	1165	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт, поз.8	X = 1475048.09 Y = 330994.25
943.	1166	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт, поз.9	X = 1475215.7 Y = 330879.64
944.	1167	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт, поз.10	X = 1475195.58 Y = 330853.37

68.2 ул. Ялуторовский тракт (участок от ул. Ялуторовский тракт, 11 км, ст.7/1 до ул. Ялуторовский тракт, 11 км, 13/1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ялуторовский тракт (от ул. Ялуторовский тракт, 11 км, ст.7/1 до ул.
Ялуторовский тракт, 11 км, 13/1)


№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационн ого поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
945.	1169	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт 11км, поз.2	X = 1475324.39 Y = 330800.57
946.	1170	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт 11км, поз.3	X = 1475307.95 Y = 330773.6
947.	1171	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт 11км, поз.4	X = 1475406.34 Y = 330703.22
948.	1172	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт 11км, поз.5	X = 1475491.84 Y = 330649.03
949.	1173	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт 11км, поз.6	X = 1475558.31 Y = 330634.27
950.	1174	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт 11км, поз.7	X = 1475665.52 Y = 330559.46

951.	1176	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ялуторовский тракт 11км, 13, АЗС (напротив)	X = 1475777.24 Y = 330479.91
------	------	-----	--	----	---	---	---------------------------------

Приложение 69 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Зои Космодемьянской (в границах от ул. Московский тракт до ул.
Тракторная)

69.1 ул. Зои Космодемьянской (участок от ул. Московский тракт до ул. Тракторная)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Зои Космодемьянской (в границах от ул. Московский тракт до ул.
Тракторная)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
952.	1637А	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Зои Космодемьянской, 7	X = 1466312.71 Y = 335347.14
953.	1638	1,8х1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Зои Космодемьянской, 9	X = 1466293.73 Y = 335354.55
954.	1639	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Зои Космодемьянской, ост. «Рабочая»	X = 1466249.96 Y = 335394.13
955.	1640	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной	ул. Зои Космодемьянской, 19, ост. «Рабочая»	X = 1466187.02 Y = 335393.89


					информации		
956.	1641	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Зои Космодемьянской, 39	X = 1465962.85 Y = 335482.65
957.	1642	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Зои Космодемьянской, 41	X = 1465946.34 Y = 335488
958.	1643	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Зои Космодемьянской, 43	X = 1465884.27 Y = 335513.43

Приложение 70 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Ставропольская (участок от ул. Ставропольская, 2а до ул. Червишевский тракт, 25)

70.1 ул. Ставропольская (участок от ул. Ставропольская, 2а до ул. Червишевский тракт, 25)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ставропольская (участок от ул. Ставропольская, 2а до ул. Червишевский
тракт, 25)


№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
959.	2652	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ставропольская – ул. Червишевский тракт, 23, стр. 10	X = 1466130.48 Y = 334009.86

г. Тюмень, ул. Авторемонтная (в границах от ул. Аккумуляторная до ул. Объездная
дорога)

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Авторемонтная (от ул. Объездная дорога до ул. Авторемонтная, 44)

№ п/п	№ РК на Схем е разм ещен ия	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационног о поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
960.	1300	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 49, поз.1	X = 461201.76 Y = 337425.53
961.	1302	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 47, поз.1	X = 461312.84 Y = 337453.26
962.	1303	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 47, поз.2	X =1461364.88 Y = 337471.97
963.	1304	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 45	X =1461432.42 Y = 337500.75
964.	5249	4x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	96	щитовая рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон-2	ул. Авторемонтная (Объездная дорога)	X=1461211,59 Y=337281,05

71.2 ул. Авторемонтная (участок от ул. Авторемонтная, 44 до ул. Авторемонтная, 18/1)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Авторемонтная (от ул. Объездная дорога до ул. Авторемонтная, 44)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
965.	1305	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 43	X = 1461494.39 Y = 337526.38
966.	1307	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 42	X = 1461521.58 Y = 337558.05
967.	1309	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 41, поз.2	X = 1461685.6 Y = 337604.03
968.	1310	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная - ул. Черепанова, 29, поз.1	X = 1461766.08 Y = 337631.17
969.	1311	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон -	ул. Черепанова, 29, поз.2	X = 1461780.74 Y = 337632.25

					2		
970.	1312	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Черепанова, 29, поз.3	X = 1461809.45 Y = 337640.23
971.	1313	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Черепанова, 29, ост. РТС-1	X = 1461793.79 Y = 337648.54
972.	1314	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 22, поз.1	X = 1461942.97 Y = 337694.09
973.	1315	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 22, поз.2	X = 1461959.28 Y = 337695.71
974.	1319	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 31, поз.1	X = 1462028.89 Y = 337629.3

71.3 ул. Авторемонтная (участок от ул. Авторемонтная, 18/1 до ул. Авторемонтная, 12)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Авторемонтная (от ул. Объездная дорога до ул. Авторемонтная, 44)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
975.	1320	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 18, поз.3	X = 1462089.03 Y = 337648.09
976.	1321	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 31, поз.2	X = 1462085.72 Y = 337625.14
977.	1323	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 23, поз.1	X = 1462225.81 Y = 337615.22
978.	1324	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 23, поз.2	X = 1462302.06 Y = 337609.38
979.	1325	1,47x3,6	Объемно-пространственная конструкция (стелла) (статический)	10,58	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 18, стр. 5	X = 1462336.87 Y = 337632.83
980.	1327	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 18, поз.6	X = 1462409.41 Y = 337634.94

981.	1328	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Авторемонтная, ост. ТЭМ-3, в город	X = 1462426.02 Y = 337601.95
982.	1329	1,47x3,6	Объемно- пространственная конструкция (стелла) (статический)	10,58	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 18, поз.7	X = 1462441.37 Y = 337639.91

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Авторемонтная (от ул. Авторемонтная, 8 до ул. Аккумуляторная)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
983.	1334	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 9	X = 1462927.33 Y = 337402.61
984.	1337	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Авторемонтная, 1	X = 1463191.28 Y = 337271.86

Приложение 72 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мельникайте (от ул. Дружбы до ул. Республики)
72.1 ул. Мельникайте (участок от ул. Дружбы до ул. Мельникайте, 6)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мельникайте (участок от ул. Дружбы до ул. Мельникайте, 6)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
985.	6035	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 8 (СТО)	X=1470996,15 Y=339312,09
986.	6043	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 2	X=1471035,65 Y=339580,23
987.	6048	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/ динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 8 (СТО) поз.2	X=1470976,98 Y=339181,82


72.2 ул. Мельникайте (участок от ул. Мельникайте, 6, до ул. Мельникайте, 20)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мельникайте (участок от ул. Мельникайте, 6, до ул. Мельникайте, 20)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
988.	6037	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте,20 (атоцентр)	X=1470838,54 Y=338187,07
989.	6038	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 13	X=1470873,17 Y=338446,66
990.	6042	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 6	X=1470933,97 Y=338881,45
991.	6044	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 8	X=1470894,12 Y=338611,09
992.	6046	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 20	X=1470856,32 Y=338318,72

72.3 ул. Мельникайте (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Котовского)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мельникайте (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Котовского)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
993.	8002	2,7х3,7	Электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. 50 лет Октября, 44 (кольцо)	X = 1469704.6 Y = 336237.73
994.	8003	0,31х0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Мельникайте - 50 лет Октября (Нефтегазовый университет) поз.1	X = 1469657.75 Y = 336218.66
995.	8004	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте - 50 лет Октября (Нефтегазовый университет) поз. 2	X = 1469666.09 Y = 336239.93
996.	8005	0,31х0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Мельникайте - 50 лет Октября (Почтовое отделение) поз.1	X = 1469688.42 Y = 336201.83
997.	8006	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для	ул. Мельникайте - 50 лет Октября	X = 1469689.38 Y = 336202.62


					размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	(Почтовое отделение) поз.2	
998.	8007	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте - 50 лет Октября (Почтовое отделение) поз.3	X = 1469692.79 Y = 336194.88
999.	8008	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте, 81	X = 1469669.99 Y = 336170.2
1000.	8009	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 81	X = 1469657.35 Y = 336157.43
1001.	8010	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 81 (напротив), поз.1	X = 1469613.05 Y = 336181.02
1002.	8011	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте, 81 (напротив), поз.2	X = 1469605.57 Y = 336173.37
1003.	8012	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте, 81 (напротив), поз.3	X = 1469602.49 Y = 336170.52
1004.	8013	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной	ул. Мельникайте, 81 (напротив), поз.4	X = 1469593.65 Y = 336161.57

					информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2		
1005.	8016	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте (ост.Нефтегазовый университет) поз.3	X = 1469561.73 Y = 336129.89
1006.	8017	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 85	X = 1469616.52 Y = 336123.67
1007.	8018	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной количество сторон - 2 информации, оборудуется мусорным контейнером	ул. Мельникайте, 87 (ост. Нефтегазовый университет), поз. 1	X = 1469570.45 Y = 336081.39
1008.	8019	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте, 87 (ост.Нефтегазовый университет)поз. 2	X = 1469568.99 Y = 336079.93
1009.	8021	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте, 87 (ост.Нефтегазовый университет)поз.4	X = 1469561.84 Y = 336072.65
1010.	8022	0,31х0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Мельникайте, 87 (ост.Нефтегазовый университет), поз.5	X = 1469559.93 Y = 336070.97
1011.	8023	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для	ул. Мельникайте, 87	X = 1469553.37 Y = 336055.97

			(статический)		размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2		
1012.	8024	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером, количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 87 (напротив) поз.1	X = 1469522.73 Y = 336086.89
1013.	8025	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 87 (напротив) поз.2	X = 1469508.35 Y = 336071.94
1014.	8026	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Котовского, 55/2 поз.1	X = 1469525.81 Y = 336030.68
1015.	8027	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Котовского, 55/2 поз.2	X = 1469519.49 Y = 336023.48
1016.	8028	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте, 76 поз.1	X = 1469463.32 Y = 336032.44
1017.	8029	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для	ул. Мельникайте, 76 поз.2	X = 1469459.34 Y = 336022.28

			(статический)		размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2		
1018.	8031	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 78	X = 1469479.86 Y = 335980.98
1019.	8032	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 78 (напротв)	X = 1469436.62 Y = 335999.62
1020.	8033	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте - Котовского (ОАО ТТС)	X = 1469416.15 Y = 335917.59

72.4 ул. Мельникайте (участок от ул. Котовского до ул. Рижская)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мельникайте (участок от ул. Котовского до ул. Рижская)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1021.	8034	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте, 91	X = 1469370.92 Y = 335877.33
1022.	8035	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте - Котовского (Сбербанк) поз.1	X = 1469337.87 Y = 335893.9
1023.	8036	0,31х0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Мельникайте – Котовского (Сбербанк) поз.2	X = 1469336.86 Y = 335885.63
1024.	8037	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Котовского, 18	X = 1469326.41 Y = 335827.44
1025.	8038	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется	ул. Мельникайте, 93	X = 1469296.15 Y = 335859.36

					мусорным контейнером количество сторон -2		
1026.	8039	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте, 95*	X = 1469310.58 Y = 335816.24
1027.	8040	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 84	X = 1469237.4 Y = 335799.16
1028.	8041	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте (ост. «м-н Здоровье»), поз.1	X = 1469207.8 Y = 335760.33
1029.	8042	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте (ост. «м-н Здоровье»), поз.2	X = 1469205.74 Y = 335758.08
1030.	8044	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте (ост. «м-н Здоровье»), поз.4	X = 1469201.63 Y = 335753.66
1031.	8046	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые	ул. Мельникайте, 97	X = 1469226.21 Y = 335730.68

					динамически меняются с помощью специального механизма)		
1032.	8047	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте, 97	X = 1469155.08 Y = 335655.89
1033.	8048	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте, 90а*	X = 1469179.47 Y = 335727.17
1034.	8049	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 90а	X = 1469167.26 Y = 335722.9
1035.	8050	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте - Рижская	X = 1469100.1 Y = 335653.61
1036.	8051	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 97/1	X = 1469138.84 Y = 335632.23
1037.	8052	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 101/9	X = 1469123.8 Y = 335606.29



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мельникайте (участок от ул. Рижская до ул. Республики)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1038.	8053	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте, 101	X = 1469075.9 Y = 335575.36
1039.	8054	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте (ост. «Лицей»), поз.1	X = 1469069.64 Y = 335565.39
1040.	8056	1,65х2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте (ост. «Лицей»), поз.3	X = 1469059.17 Y = 335551.33
1041.	8057	0,31х0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Мельникайте (ост. «Лицей»), поз.4	X = 1469054.46 Y = 335546.5
1042.	8058	0,85х0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером	ул. Мельникайте, 102	X = 1469010.23 Y = 335558.23

					количество сторон - 2		
1043.	8059	2,7x3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	9,99	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 1 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Мельникайте – Республики (м-н Техномир)* поз.1	X = 1468951.75 Y = 335498.6
1044.	8061	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте – Республики (м-н Техномир), поз.3	X = 1468940.18 Y = 335502.05
1045.	8062	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте – Республики (м-н Техномир), поз.4	X = 1468939.39 Y = 335504.5
1046.	8063	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте – Республики (кафе «Кальян-хаус»), поз.1	X = 1468997.92 Y = 335491.84
1047.	8064	1,8x1,2	Щитовая рекламная конструкция (пилон) (статический/ динамический)	4,32	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте – Республики (кафе «Кальян-хаус»), поз.2	X = 1468993.61 Y = 335486.22
1048.	8065	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте – Республики (кафе «Кальян-хаус»), поз.3	X = 1468992.81 Y = 335485.15

1049.	8066	0,31x0,6	рекламно-информационный указатель (статический)	1,49	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество рекламно-информационных табличек 4 по 2 стороны	ул. Мельникайте – Республики (кафе «Кальян-хаус»), поз.4	X = 1468988.77 Y = 335479.99
1050.	8068	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте – Республики (кафе «Кальян-хаус»), поз.6	X = 1468980.88 Y = 335457.35
1051.	8069A	2,7x3,7	Электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)	9,99	Объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 1	ул. Мельникайте – Республики (кафе «Кальян-хаус»)*	X = 1466981.82 Y = 335475.37
1052.	8070	7x8	Электронная щитовая рекламная конструкция(видеоэкран)	168	Объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или светоотражающих элементов количество сторон - 3	ул. Мельникайте - Республики (Технопарк)* поз.1	X = 1468912.15 Y = 335460.9
1053.	8071	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин-бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте - Республики (Технопарк) поз. 2	X = 1468915.79 Y = 335458.51

1054.	8072	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте - Республики (Технопарк) поз. 3	X = 1468917.1 Y = 335455.7
1055.	8073	0,85x0,65	Уличная мебель, Бин- бокс (рекламная урна) (статический)	1,1	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации, оборудуется мусорным контейнером количество сторон - 2	ул. Мельникайте - Республики (Седьмое небо) поз. 1	X = 1468953.91 Y = 335428.49
1056.	8074	3,2x1,67	афишная конструкция (рекламная тумба) (статический)	5,34	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Мельникайте - Республики (Седьмое небо) поз. 2	X = 1468953.31 Y = 335428

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мельникайте (участок от ул. 30 лет Победы до ул. Мельникайте 116)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1057.	5290	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте – 30 лет Победы, 119а	X=1468302,35 Y=334457,72
1058.	5343	4x12	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	96	Рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте – 30 лет Победы, 23 (р-н Рыбокомбината)	X=1468422,88 Y=334594,12

72.7 ул. Мельникайте (участок от ул. Дмитрия Менделеева до ул. Федорова)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Мельникайте (участок от ул. Дмитрия Менделеева до ул. Федорова)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1059.	5171	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Мельникайте, 139 (ул. Дмитрия Менделеева поз. №1)	X=1467520,08 Y=333035,67

Приложение 73 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк


Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Закалужская (от ул. Панфиловцев до ул. Московский тракт, 165)
73.1 ул. Закалужская (от ул. Панфиловцев до ул. Гастелло)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Закалужская (от ул. Панфиловцев до ул. Гастелло)

№ п/п	№ РК на Схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь информаци- онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1060.	2519	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Закалужская, 19	X = 1465400.97 Y = 333727.71
1061.	5219	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Закалужская, 15 - Комарово	X=1465177,47 Y=333832,2
1062.	2516А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Закалужская, 27	X=1465304,98 Y=333825,84

73.2 ул. Закалужская (участок от ул. Закалужская, 59 до ул. Московский тракт, 165)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Закалужская (участок от ул. Закалужская, 59 до ул. Московский тракт, 165)

№ п/п	№ РК на схеме размеще ния	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь Информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1063.	6143	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	реklamная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Московский тракт, 165	X=1464101,82 Y=334390,28
1064.	5234	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динами ческий, динамический)**	36	реklamная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Объездная- ул. Московский тракт	X=1463958,4 Y=334455,42

Приложение 74 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Федюнинского (от ул. Червишевский тракт до ул. Пермькова)

74.1 ул. Федюнинского (участок от ул. Федюнинского, 11 до ул. Мельникайте)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Федюнинского (участок от ул. Федюнинского, 11 до ул. Мельникайте)

№ п/п	№ РК на схеме размещ ения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информац ионного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1065.	6133	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Федюнинского, 19 напротив	X=1466653,85 Y=332987,51

Приложение 75 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ямская (в границах от ул. Ямская, 77 до ул. Олега Антонова)
75.1 ул. Ямская (участок от ул. ул. Ямская, 77 до ул. Белинского)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ямская (участок от ул. ул. Ямская, 77 до ул. Белинского)

№ п/п	№ РК на Схеме размеще ния	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1066.	5068	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ямская, 77 (позиция 2)	X=1464242,51 Y=337927,35
1067.	5067	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ямская, 77 (позиция 1)	X=1464244,5 Y=337929,11

75.2 ул. Ямская (участок от ул. Аккумуляторная до ул. Ямская, 105)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ямская (участок от ул. Аккумуляторная до ул. Ямская, 105)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информа- ционного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1068.	6222	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон-1	ул. Ямская, 105	X=1463259.16 Y=337815.88
1069.	5352	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ямская лесопарк	X=1462882,03 Y=337943,38
1070.	5063	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ямская, 103 (позиция 1)	X=1463461,42 Y=337799,74
1071.	5064	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Ямская, 103 (позиция 2)	X=1463461,1 Y=337799,18

75.3 ул. Ямская (участок от ул. Ямская, 121 до ул. Курортная, 2а



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, Ямская (участок от ул. Ямская, 121 до ул. Курортная, 2а

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид Рк	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1072.	6223	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ямская, 121	X=1462057,6 Y=338071,67

75.4 ул. Ямская (участок от ул. Рощинское шоссе до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 8+000)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ямская (участок от ул. Роцинское шоссе до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 8+000)

№ п/п	№ РК на схеме размещ ения	Размер информационн ого поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь Информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1073.	4071	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динами ческий, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 7+500	X=1460350,57 Y=338265,33
1074.	4072	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динами ческий, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 7+800	X=1460047,4 Y=338275,74

1075.	4073	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень-Аэропорт" справа км 8+000	X=1459845,13 Y=338301,54
1076.	4086	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень-Аэропорт" слева км 8+000	X=1459841,11 Y=338263,36


75.5ул. Ямская (участок от до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 8+500 до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 8+700)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ямская (участок от до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 8+500 до а/д "Тюмень-Аэропорт"
км 8+700)

№ п/п	№ РК на схеме размещ ения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь Информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1077.	4074	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень-Аэропорт" справа км 8+500	X=1459356,95 Y=338429,97
1078.	4075	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д " Тюмень-Аэропорт" справа км 8+700	X=1459156,28 Y=338508,01
1079.	4087	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень-Аэропорт" слева км 8+700	X=1459144,15 Y=338471,59

75.6.ул. Ямская (участок от до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 9+100 до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 9+700)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ямская (участок от до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 9+100 до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 9+700)

№ п/п	№ РК на схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид Рк	Площа- дь Инфор- мацио- нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1080.	4076	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 9+100	X=1458809,8 Y=338686,26
1081.	4077	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 9+300	X=1458627,77 Y=338803,64
1082.	4078	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 9+500	X=1458469,22 Y=338920,98
1083.	4079	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 9+700	X=1458316,84 Y=339052,36
1084.	4088	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический,	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" слева км 9+100	X=1458789,9 Y=338653,55

			динамический)**				
1085.	4089	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" слева км 9+700	X=1458288,8 Y=339027,37

75.7 ул. Ямская (участок от до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 10+400 до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 11+100)




**Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций**

г. Тюмень, 1.1
11+100)

ул. Ямская (участок от до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 10+400 до а/д "Тюмень-Аэропорт" км

№ п/п	№ РК на схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид Рк	Площад ь Информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1086.	4081	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 10+400	X=1457809,37 Y=339537,51
1087.	4082	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 10+600	X=1457665,15 Y=339674,18
1088.	4083	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамический, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 11+100	X=1457304,59 Y=340019,03

75.8 ул. Ямская (участок от до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 11+700 до ул. Олега Антонова)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, 1.1
Антонова)

ул. Ямская (участок от до а/д "Тюмень-Аэропорт" км 11+700 до ул. Олега

№ п/п	№ РК на схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площад ь Информ ационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1089.	4084	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамически й, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2(рекламные поверхности располагаются под углом)	а/д "Тюмень- Аэропорт" справа км 11+700	X=1456874,49 Y=340431,84
1090.	4085	4x9	щитовая рекламная конструкция (суперсайт) (статический, статический/динамически й, динамический)**	72	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон – 2 (рекламные поверхности располагаются под углом) –	а/д "Тюмень- Аэропорт" слева км 11+950	X=1456692,95 Y=340606,53

Приложение 76 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, ул. Объездная дорога (от ул. Московский тракт до напротив ул. Новая 1-я, 95)

76.1 ул. ул. Объездная дорога (участок от ул. Московский тракт до ул. Объездная дорога 11км, ст1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Объездная дорога (участок от ул. Московский тракт до ул. Объездная дорога
11км, ст1)

№ п/п	№ РК на схеме разме- щения	Размер информа- ционного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационно го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1091.	4136	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени. От АЗС "Роснефть" в сторону д. Плеханова 0км+150м	X=1462841,34 Y=334994,17

76.2 ул. Объездная дорога (участок от ул. Анатолия Секисова до ул. Интернациональной)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Обьездная дорога (участок от ул. Анатолия Секисова до ул.
Интернациональной)

№ п/п	№ РК на схеме разме- щения	Размер информаци- онного поля (м)	Тип и вид РК	Площад- ь Информ- ационно- го поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1092.	4139А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени. От АЗС "Роснефть" в сторону д. Плеханова 1км+220м	X=1462171,04 Y=335678,16
1093.	4140	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени. От АЗС "Роснефть" в сторону д. Плеханова 1км+600м	X=1462061,85 Y=336042,39


76.3 г. Тюмень, ул. Объездная дорога (от ул. Институтской до ул. Барнаульской)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Объездная дорога (от ул. Институтской до ул. Барнаульской)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1094.	4125A	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени слева 9км+300м	X=1461106,95 Y=338929,37

76.4 г. Тюмень, ул. Объездная дорога (участок от Обход Тюмени слева 11км+600м до пр. Воронинские горки)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Объездная дорога (участок от Обход Тюмени слева 11км+600м до пр. Воронинские горы)

№ п/п	№ РК на Схеме размещения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1095.	4129A	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени слева 11км+600м	X=1461433,32 Y=341229,97
1096.	4130A	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени слева 12км+000м	X=1461603,26 Y=341585,03
1097.	4132A	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/дина мический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени слева 12км+200м	X=1461720,65 Y=341742,15


76.5 г. Тюмень, ул. Объездная дорога (от пр. Воронинские горки, 135в до ул. Знаменская, 43)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Обьездная дорога (от пр. Воронинские горы, 135в до ул. Знаменская, 43)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информац ионного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1098.	4133	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени слева 12км+800м	X=1462080,08 Y=342200,64
1099.	4134	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени слева 13км+000м	X=1462205,54 Y=342360,33

76.6 ул. Объездная дорога (участок напротив ул. Ореховая, 36 до ул. Ореховая, 17)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, Обьездная дорога (участок напротив ул. Ореховая, 36 до ул. Ореховая, 17)

№ п/п	№ РК на схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1100.	4141	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени. От "подъезда к п. Березняковский" справа 0км+150м	X=1467076,77 Y=344597,51
1101.	4142	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Обход Тюмени. От "подъезда к п. Березняковский" слева 0км+100м	X=1466967,09 Y=344313,59
1102.	5015	15х2,9	объемно-пространственная конструкция (стелла) (статический)	130,5	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Ореховая, 36	X=1467029,02 Y=344284,13

76.7 ул. Объездная дорога (участок напротив ул. Новая 1-я, 83 до ул. Новая 1-я, 95)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, Объездная дорога (участок напротив ул. Новая 1-я, 83 до ул. Новая 1-я, 95)

№ п/п	№ РК на схеме размеще ния	Размер информационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1103.	5454	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамическ ий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	п. Березняковский, участок с кадастровым номером 72:23:0101003:6167	X=1467490,06 Y=345297,69

Приложение 77 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пролетарская (в границах от ул. Гражданской до ул. Почтовой)
77.1 ул. Пролетарская (в границах от ул. Гражданской до ул. Почтовой)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Пролетарская (в границах от ул. Гражданской до ул. Почтовой)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информационно го поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1104.	5011	1,65x2,4	афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата) (статический)	3,96	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации	ул. Пролетарская, 116	X=1463872,33 Y=338568,83

Приложение 78 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дачная (участок от ул. Дачная, 1 до ул. Дачная, 6)
78.1 ул. Дачная (участок от ул. Дачная, 1 до ул. Дачная, 6)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дачная (участок от ул. Дачная, 1 до ул. Дачная, 6)

№ п/п	№ РК на схеме размещ ения	Размер информационног о поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1105.	5144	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Дачная, участок 1	X=1474659,28 Y=338347,9

Приложение 79 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт (в границах от ул. Республики до ул. Старый Тобольский
тракт 3 км, стр. 11)


79.1 ул. Старый Тобольский тракт (от пересечения с ул. Республики до ул. Республики, 287)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт (от пересечения с ул. Республики до ул. Республики,
287)

№ п/п	№ РК на схеме размеще ния	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1106.	5377	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	пересечение Старого Тобольского тракта - Ялуторовского тракта	X=1474063,29 Y=331813,48
1107.	5379	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Старый Тобольский тракт, напротив здания ул. Республики, 287	X=1474184,46 Y=331789,0


79.2 ул. Старый Тобольский тракт (от ул. Республики до ул. Старый Тобольский 1км, 1/1)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт (от ул. Республики до ул. Старый Тобольский 1км, 1/1)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1108.	5096	7х3,2	объемно- пространственная конструкция (стелла) (статический	22,7	рекламная конструкция с внешним подсветом количество сторон - 1	пересечение Старого Тобольского тракта - Ялуторовского тракта	X=1474063,29 Y=331813,48


79.2 ул. Старый Тобольский тракт (от ул. Старый Тобольский тракт 2 км, 8 стр.13 до ул. Старый Тобольский тракт 3 км, стр.11)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт (от ул. Старый Тобольский тракт 2 км, 8 стр. 13 до
ул. Старый Тобольский тракт 3 км, стр. 11)

№ п/п	№ РК на схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информацио нного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1109.	2661	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Старый Тобольский тракт 2 км. 8, ст.52	X=1477311,52 Y=331655,12
1110.	5242	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Старый Тобольский тракт №1	X=1477799,07 Y=331712,47

г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева (в границах от ул. Мельникайте до ул. Пермякова)
80.1 ул. Дмитрия Менделеева (участок Николая Зелинского, 23, стр. 14 до ул. Николая Зелинского, 22)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева (участок Николая Зелинского, 23, стр. 14 до ул. Николая Зелинского, 22)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1111.	5185	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Николая Зелинского, 23, стр. 14 (ул. Дмитрия Менделеева, поз. №10)	X=1468218,21 Y=332609,3
1112.	5187	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Николая Зелинского, 22 (поз. 12)	X=1468322,45 Y=332538,28

Приложение 81 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Прокопия Артамонова (в границах от ул. Василия Гольцова до ул. Станислава
Карнацевича)

81.1 ул. Прокопия Артамонова (участок Николая Зелинского, 23, стр. 14 до ул. Николая Зелинского, 22)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Прокопия Артамонова (участок Николая Зелинского, 23, стр. 14 до ул. Николая Зелинского, 22)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1113.	5195	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамичес кий, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Прокопия Артамонова, 7 (поз. №19)	X=1469079,64 Y=332014,31
1114.	5198	2,7х3,7	щитовая рекламная конструкция (скроллер) (динамический)	19,98	рекламная конструкция с внутренним подсветом количество сторон – 2 (за стеклом размещается до 5 рекламных постеров, которые динамически меняются с помощью специального механизма)	ул. Прокопия Артамонова, 4 (поз. №22)	X=1469112,0 Y=331942,55

г. Тюмень, ул. Котовского (в границах от ул. Минская до ул. Киевская)

This is a grayscale map of a residential district in Kiev, Ukraine. The map shows a grid-like street pattern with two main thoroughfares: "ул. Котовского" (Kotovsky Street) running diagonally from the top-left towards the bottom-right, and "ул. Киевская" (Kyivskaya Street) running horizontally across the middle. Numerous apartment buildings are depicted as gray rectangular shapes, many of which are labeled with codes such as "4КЖ", "5КЖ", "2КЖ", "3КЖ", "6КЖ", and "7КЖ". These likely represent different blocks or floors within a housing complex. A specific location is highlighted with a pointer and labeled with the number "5342" and the coordinates "X=1469151,81" and "Y=336044,21". Other labels on the map include "дет. пл." (children's playground), "гар." (garage), "спор. пл." (sports field), "больница" (hospital), and "насос. ст." (pump station). The map also shows smaller features like "кв." (apartment) and "лестн." (staircase).


Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Котовского (от ул. Минская до ул. Киевская)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информационного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1115.	5342	1,2x0,3	рекламно- информационный указатель	0,72	рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения рекламной информации; количество сторон - 2	ул. Котовского, 13	X=1469151,81 Y=336044,21

Приложение 83 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций

г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков (в границах от ул. Мельникайте до пр. Геологоразведчиков, 15)
83.1 пр. Геологоразведчиков (от ул. Мельникайте до пр. Геологоразведчиков, 13)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков (от ул. Мельникайте до пр. Геологоразведчиков, 13)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1116.	5216А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамич еский, динамический)**	36	реklamная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Геологоразведчиков, 1	X=1468914,01 Y=335104,03

г. Тюмень, проезд Солнечный (в границах от ул. Щербакова до пр. Заречный)

[illegible]

Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, пр. Солнечный (от ул. Щербакова до пр. Заречный)

№ п/п	№ РК на схеме размещени я	Размер информацион ного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1117.	5302	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Солнечный проезд, 5 (поз. №2)	X=1468196,61 Y=340281,34

Приложение 85 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Камышинская (в границах от ул. Герцена до ул. Чернышевского)
85.1 ул. Камышинская (от ул. Герцена до ул. Туринской)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Камышинская (от ул. Герцена до ул. Туринской)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1118.	5084	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Туринская- ул. Камышинская, 30	X=1466128,1 Y=337252,86
1119.	5145A	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Камышинская, 6	X=1466443,85 Y=337266,25

Приложение 86 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Западносибирская (в границах от ул. Домостроителей до ул. Чекистов)
86.1 ул. Западносибирская (от ул. Домостроителей до ул. Чекистов)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Западносибирская (от ул. Домостроителей до ул. Чекистов)

№ п/п	№ РК на схеме размещ ения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
120.	5312	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Домостроителей, 20, корп.1 (ул. Западносибирская)	X=1474082,24 Y=337159,63
121.	5316	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Западносибирская, 14	X=1474195,59 Y=336616,53

Приложение 87 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Курчатова (в границах от ул. Тюменской до ул. Иркутской)
87.1 ул. Курчатова (в границах от ул. Тюменской до ул. Иркутской)



Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Курчатова (в границах от ул. Тюменской до ул. Иркутской)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1122.	5152А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Иркутская, 17а	X = 1465598,44 Y = 340690,15

Приложение 88 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Калинина (в границах от ул. Карла Маркса до ул. Интернациональной)
88.1 ул. Калинина (в границах от ул. Карла Маркса до ул. Интернациональной)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Курчатова (в границах от ул. Тюменской до ул. Иркутской)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информацион ного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1123.	5151А	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	ул. Куйбышева, 23	X = 1465767.54 Y = 335746.6

Приложение 89 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Схема размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ирбитский тракт (в границах автодороги Тюмень - Ирбит 13 км + 500м справа от Тюмени
до 16 км + 350м слева от Тюмени)
89.1 ул. Ирбитский тракт (в границах автодороги Тюмень - Ирбит 13 км + 500м справа от Тюмени до 14
км + 300м справа)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ирбитский тракт (в границах автодороги Тюмень - Ирбит 13 км + 500м справа от Тюмени
до 14 км + 300м справа)

№ п/п	№ РК на схеме размещени я	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1124.	5407	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 13 км + 500м справа от Тюмени	X=1455561,03 Y=341542,45
1125.	5408	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 13 км + 600м справа от Тюмени	X=1455475,76 Y=341594,77
1126.	5409	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 13 км + 700м справа от Тюмени	X=1455387,57 Y=341642,02
1127.	5410	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 13 км + 800м справа от Тюмени	X=1455298,62 Y=341687,7

1128.	5411	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 13 км + 900м справа от Тюмени	X=1455207,85 Y=341729,72
1129.	5412	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 000м справа от Тюмени	X=1455116,95 Y=341771,42
1130.	5413	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 100м справа от Тюмени	X=1455027,39 Y=341815,94
1131.	5414	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 200м справа от Тюмени	X=1454937,36 Y=341859,56
1132.	5563	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 300м справа от Тюмени	X=1454848,55 Y=341905,54

89.2 ул. Ирбитский тракт (в границах автодороги Тюмень - 14 км + 400м справа от Тюмени до 15 км + 200м справа от Тюмени)




Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ирбитский тракт (в границах автодороги Тюмень - 14 км + 400м справа от Тюмени до 15
км + 200м справа от Тюмени)

№ п/п	№ РК на схеме размещения	Размер информацио нного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информационного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1133.	5564	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 400м справа от Тюмени	X=1454761,1 Y=341954,07
1134.	5565	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 500м справа от Тюмени	X=1454675,36 Y=342005,57
1135.	5566	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 600м справа от Тюмени	X=1454589,99 Y=342057,6
1136.	5567	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 700м справа от Тюмени	X=1454506,37 Y=342112,35
1137.	5568	3х6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 800м справа от Тюмени	X=1454424,22 Y=342169,45

					сторон - 2		
1138.	5569	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 14 км + 900м справа от Тюмени	X=1454342,91 Y=342227,73
1139.	5570	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 15 км + 000м справа от Тюмени	X=1454262,5 Y=342287,15
1140.	5571	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 15 км + 100м справа от Тюмени	X=1454182,22 Y=342346,56
1141.	5572	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога Тюмень - Ирбит 15 км + 200м справа от Тюмени	X=1454100,46 Y=342404,16

89.3 ул. Ирбитский тракт (в границах автодороги Тюмень - 15 км + 850м слева от Тюмени до 16 км + 350м слева от Тюмени)


























Карта размещения рекламных конструкций
на Схеме размещения рекламных конструкций
г. Тюмень, ул. Ирбитский тракт (в границах автодороги Тюмень - 15 км + 850м слева от Тюмени до 16 км + 350м
слева от Тюмени)

№ п/п	№ РК на схеме размеще ния	Размер информаци онного поля (м)	Тип и вид РК	Площадь Информаци онного поля (кв.м)	Технические характеристики РК	Место размещения РК	Координаты РК
1142.	5608	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога "Тюмень - Ирбит" 15 км + 850м слева от Тюмени	X=1453570,7 Y=342784,83
1143.	5610	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога "Тюмень - Ирбит" 15 км + 950м слева от Тюмени	X=1453429,21 Y=342913,15
1144.	5611	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога "Тюмень - Ирбит" 16 км + 050м слева от Тюмени	X=1453349,52 Y=342987,64
1145.	5612	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога "Тюмень - Ирбит" 16 км + 150м слева от Тюмени	X=1453276,98 Y=343056,55
1146.	5613	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога "Тюмень - Ирбит" 16 км + 250м слева от Тюмени	X=1453202,57 Y=343123,39
1147.	5614	3x6	щитовая рекламная конструкция (статический, статический/динамический, динамический)**	36	рекламная конструкция с внутренним или с внешним подсветом количество сторон - 2	Автодорога "Тюмень - Ирбит" 16 км + 350м слева от Тюмени	X=1453129,29 Y=343191,29

Приложение 90 к постановлению
от 28.12.2015 № 339-пк

Условные обозначения:

	Щитовые рекламные конструкции (рекламные поверхности располагаются под углом)		Рекламная тумба (пилларс)
	Щитовые рекламные конструкции (трехсторонняя)		Афишная конструкция (рекламная тумба)
	Щитовые рекламные конструкции формат 3х6		Щитовая рекламная конструкция (пилон)
	Электронная щитовая рекламная конструкция (видеоэкран)		Рекламно-информационный указатель
	Щитовая рекламная конструкция (скроллер)		Бин-бокс (рекламная урна)
	Пилон, встроенный непосредственно в конструкцию остановочного пункта		Афишная конструкция (щитовая рекламная конструкция малого формата)
	Скамья		Стелла, имиджевая рекламно-информационная установка
	Рекламная конструкция		Щитовые рекламные конструкции формат 3х4
	Место размещения		Щитовые рекламные конструкции формат 4х9
	Щитовые рекламные конструкции формат 5х15		Щитовые рекламные конструкции формат 4х15
	Щитовые рекламные конструкции формат 5х12		Щитовые рекламные конструкции формат 4х12
	Щитовые рекламные конструкции формат 3х12		

*Площадь информационного поля равна сумме всех экспонирующих поверхностей рекламной конструкции

** вид рекламной конструкции по способу отображения информации определяется владельцем рекламной конструкции самостоятельно при подаче в установленном действующим законодательством порядке заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции